

یکی از شیوه‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان نارس مراقبت به شیوه کانگروئی یا آغوشی است. چون بهترین مکان برای مراقبت از نوزاد نارس آغوش مادر است.

مراقبت آغوشی چیست؟

یک روش طبیعی است که نوزاد به طور برهنه و عمودی بر روی سینه مادر و در تماس با پوست مادر قرار می‌گیرد. مراقبت آغوشی دو نوع است:

- مداوم: که نوزاد به صورت 24 ساعته بر روی سینه مادر قرار می‌گیرد.

- متناوب: که نوزاد بر روی سینه مادر و داخل انکوباتور مراقبت می‌شود که به صورت چندبار در روز و هربار حداقل یک ساعت طول می‌کشد.

مراقبت آغوشی چه مزایایی دارد؟

- تغذیه انحصاری با شیر مادر و در نتیجه افزایش شیر مادر
- بهبود رشد و کنترل متابولیسم نوزاد
- بهبود وضعیت روحی و روانی مادر و نوزاد
- افزایش طول و تعمیق خواب نوزاد
- کاهش استفراغ و مشکلات تنفسی و عفونت
- تاثیر مثبت بر حواس پنجگانه کودک

- کاهش مرگ و میر نوزادان
- ایجاد کودکانی آرام تر با شخصیت متعادل‌تر.

چه اقداماتی باید قبل از مراقبت آغوشی صورت گیرد؟

- ابتدا باید مکانی راحت برای مادر فراهم شود.
- مادر باید از آرامش کامل برخوردار باشد.
- دمای اتاق 21 الی 24 درجه سانتیگراد باشد.
- مادر لباس مناسب و راحت بپوشد.
- صندلی و زیرپایی مناسب فراهم شود.
- آمادگی شخصی مثل تخلیه مثانه را انجام دهد.
- مادر خوب غذا خورده باشد.
- همچنین به حریم خصوصی مادر احترام گذاشته شود.

مراقبت آغوشی چگونه انجام می‌شود؟

- مادر در هنگام مراقبت آغوشی بلوز و سینه بند خود را درآورده، لباس مخصوص بر تن می‌کند.
- تمام لباسهای نوزاد خارج شود. اما بهتر است کلاه و جوراب نوزاد برتن بماند.
- مادر، نوزاد را برداشته و با احتیاط بر روی صندلی بنشیند و نوزاد را در حالیکه یک دست در پشت گردن و شانه قرار دارد نگه دارد.
- فک تحتانی نوزاد را به آرامی با انگشت شصت نگه دارد تا از سرخوردن نوزاد و بسته شدن راه تنفسش جلوگیری

شود. دست دیگر را زیر باسن قرار داده و نوزاد را وسط پستانهای خود و به صورت عمودی قرار دهد.

■ مادر نوزاد را روی سینه قرار می‌دهد بطوری که قفسه سینه و سر نوزاد روی سینه مادر قرار گیرد و سطح شکمی او در تماس با سطح شکمی مادر باشد. سر به یک طرف برگردانده شود تا به راحتی نفس بکشد. صاف بودن گردن نوزاد باعث بازماندن راه هوایی می‌شود و امکان تماس چشمی نوزاد با مادر را فراهم می‌کند. سعی شود از خم شدن و افتادن سر به جلو خودداری شود. ران‌ها بهتر است خم، دور از بدن و شکلی مانند پاهای قورباغه به خود بگیرد.




■ قبل از شروع مراقبت میزان نور محیط ارزیابی شود و اگر لامپ پرنوری در نزدیکی وجود دارد حذف گردد. نور زیاد باعث اختلال در تکامل بینایی و سیستم عصبی نوزادان نارس می‌شود. همچنین سر و صدای بلند برای نوزادان نارس آزاردهنده است. روی نوزاد با یک پتو یا



بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان

مراقبت آغوشی

(KMC)



تهیه وتنظیم:

آرزو رضائی

(ارشد پرستاری مراقبت های ویژه)

سال 98

نوزاد به وزن 2500 گرم یا بیشتر یا زمانی که نوزاد در حین مراقبت زیاد تکان می خورد و بیقراری می کند و تلاش می کند که اندامهای خود را از این حالت خارج نماید زمان اختتام مراقبت است .

منابع: کتاب نلسون

" قفل موفقیت را با کلید آموزش باز کنیم. "

با آرزوی بهبودی و سلامتی روزافزون

ملحفه پوشانده شود تا گرم بماند و بهتر است که مادر در تمام زمان مراقبت، پستان را در دهان نوزاد قرار دهد حتی اگر نوزاد فقط چند لحظه پستان را بمکد.

■ در طی مراقبت آغوشی مادر می تواند سطح پشتی بدن نوزاد را ماساژ دهد. با توجه به اینکه قسمت شکمی بدن نوزاد در تماس با پوست مادر است، این امر می تواند جایگزین مناسبی برای ماساژ نوزاد باشد و ماساژ نوزاد نارس باید به صورت نوازش و لمس پوستی بسیار ملایم باشد در غیر اینصورت برای نوزاد استرس آور است.



مراقبت آغوشی در چه مدت زمانی باید انجام شود؟

اولین مراقبت 30 الی 60 دقیقه و یکبار در روز و بتدریج به یک الی 3 ساعت و حداقل سه بار در روز افزایش می یابد. نوزاد در حین مراقبت باید دور از تغییرات شدید یا ناگهانی جریان هوا قرار گیرد. دربهایی که ناگهان باز می شوند می توانند حجم زیادی از هوای گرم یا سرد را وارد کنند. زمان خاتمه را خود نوزاد تعیین می کند. رسیدن

