



دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان پزشکی سراسر کشور  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شیوه نامه حیطه استدلال بالینی

۱۳۹۹

تهییه و تنظیم: کمیته علمی حیطه استدلال بالینی یازدهمین المپیاد دانشجویان پزشکی کشور

# شیوه نامه برگزاری آزمون گروهی اول

## حیطه استدلال بالینی

### کاربرگ معرفی آزمون گروهی اول

### دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

نام حیطه:	استدلال بالینی
موضوع آزمون:	استدلال بالینی در پاندمی کویید ۱۹
محصول مورد انتظار از فراغیران:	پژوهه در قالب معرفی کیس بالینی
قالب مورد انتظار برای گزارش محصول:	مطابق آنچه در متن این شیوه نامه ارائه شده است فایل word و PDF (هر دو بارگزاری شود)
	فونت: Times New Roman /B-Nazanin (بزرگی قلم: ۱۲)

**تهیه و تنظیم:** کمیته علمی حیطه استدلال بالینی دوازدهمین المپیاد دانشجویان پزشکی کشور

### مرحله اول آزمون گروهی (پروژه)

امسال با توجه به پاندمی کووید ۱۹ که جنبه های مختلف آموزشی، پژوهشی و درمانی را در حیطه پزشکی تحت تاثیر قرار داده است، در جلسات برگزار شده در کمیته علمی و فنی المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور تصمیم گرفتیم موضوع پروژه امسال در حیطه استدلال بالینی را مرتبط با کرونا انتخاب کنیم.

موضوع استدلال بالینی کووید ۱۹ به عنوان پروژه کارگروهی، توسط کمیته علمی حیطه تعیین شده است و از داوطلبان خواسته می شود تا ظرف مدت تعیین شده توسط دبیرخانه المپیاد پروژه خود را به شرح زیر تهیه نمایند. تیم ها می توانند از منابع مورد نیاز و راهنمایی های اعضای هیات علمی به غیر از اعضاء کمیته علمی المپیاد بهره مند شوند.

### موضوع و روش اجرای پروژه:

موضوع پروژه استدلال بالینی بیماری کووید ۱۹ می باشد. از تیم های انتخاب شده خواسته میشود تا یک مدل از ارایه گزارش یک مورد (Case presentation) بیمار با تظاهرات کووید به صورت گام به گام تهیه کنند و ارایه نمایند. این گام ها باید به صورت تحلیل اطلاعات در هر مرحله و آزمایشات و داده های بیشتر در مرحله بعد تا رسیدن به تشخیص بیماری کووید ۱۹ ادامه یابد و در انتهای راهکارهای درمانی و پیش آگهی بیمار توضیح داده شود. آزمون دهنده گان باید از شکایت بیمار حین مراجعه شروع کنند این شکایات با توجه به تنوع عالیم در کووید می تواند متفاوت باشد و در طی چند مرحله از عالیم اولیه، تست های تشخیصی و اهمیت تست ها باید به تشخیص برسند و سپس راه کار های درمانی، پیش آگهی، پیگیری های بیمار، راه های انتقال بیماری و نیز جلوگیری از انتشار بیماری و نحوه پیشگیری از ابتلا سایرین، چالش های واکسیناسیون و اینمنی جمعی Herd immunity و بهترین روش برای جامعه ما را در انتهای کیس ارایه دهند. منابع علمی مورد استفاده باید به طور کامل (مشابه نگارش رفنس ها در مقالات علمی در انتهای پروژه ذکر شود).

تیم های آزمون دهنده باید در زمان مشخص شده case presentation نهایی خود را به با فرمت WORD و PDF با فونت فارسی Nazanin B یا انگلیسی Times New Roman و بزرگی قلم ۱۲ به دبیرخانه المپیاد ارسال نمایند. مهلت ارسال آن طبق تقویم المپیاد خواهد بود. اعضای کمیته علمی المپیاد موارد ارسالی را مطالعه و بررسی و داوری خواهند نمود.

## مرحله دوم

### مرحله دوم آزمون انفرادی

کلیه نفرات برگزیده در آزمون غربالگری مجاز به شرکت در این مرحله خواهند بود. دانشجویان برگزیده (۹۰ نفر) به شکل انفرادی در این آزمون شرکت خواهند کرد. در این آزمون سوالات CRP,KF,SC,Puzzle و نیز آزمون نوشتمن سناریو از رشته های داخلی، زنان، کودکان و جراحی توسط اعضای کمیته علمی و داوری حیطه استدلال بالینی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور طراحی خواهد شد. داوری و تصحیح آزمون به صورت کامپیوتری و دستی و توسط داوران حیطه انعام خواهد شد. آزمون به روش کتاب باز می باشد و دانشجویان می توانند کتاب سر جلسه بیاورند اما آوردن هرگونه وسایل الکترونیک، موبایل، کامپیوتر تبلت و.... سر جلسه ممنوع است.

### مرحله دوم آزمون گروهی

با توجه به شرایط پاندمی کرونا نحوه برگزاری مرحله دوم آزمون گروهی متعاقباً اعلام خواهد شد.

### منابع

در حیطه استدلال بالینی، موضوع المپیاد چهار درس اصلی پزشکی عمومی (داخلی، کودکان، جراحی، زنان) است، بنابراین رفرانس های معمول دوره پزشکی عمومی در این چهار رشته قابل استفاده است؛ ولی این به معنای آن نیست که سوالات دقیقاً از متن کتب رفرانس طرح می شود.

در صورتی که نیاز به اطلاعاتی در خصوص استدلال بالینی داشتید می توانید به کتاب استدلال بالینی تالیف آقای دکتر منجمی مراجعه نمایید.

### پیوست: آزمون های استدلال بالینی

خلاصه ای از نحوه طراحی آزمون های استدلالی با ذکر مثال در زیر آورده شده است:

#### آزمون ویژگی کلیدی (KF (Key Features)

هر سؤال شامل یک سناریوی بالینی بسیار مشخص و در عین حال موجز می باشد (Pattern recognition) که از داوطلب خواسته می شود تادرمورد اقدامات تشخیصی یاد رمانی بیمار تصمیماتی اتخاذ کند. با این که تعداد گزینه های درست ممکن است بیشتر از ۴ تا باشد داوطلب در هر سؤال مجاز به انتخاب حداقل چهار گزینه از میان شانزده گزینه هست.

#### آزمون استدلال بالینی (CRP (Clinical Reasoning Problem))

این آزمون جهت ارزیابی مهارت ساختن فرضیه های تشخیصی بوده و توانایی فراگیر را در تصمیم گیری بالینی ارزیابی می کند. آزمون شامل چند مرحله می باشد، ابتدا سناریویی مطرح می شود که نحوه طراحی آن به صورتی است که اطلاعات بیمار هر چند کامل است اما برای تشخیص نهایی کافی نبوده و چند تشخیص محتمل است. سپس ۶ گزینه تشخیصی به نحوی طراحی می شود که حداقل ۲ گزینه محتمل تر به سناریو در آن باشد و سایر گزینه ها نیز خیلی دور از ذهن نباشد و از داوطلب خواسته می شود که از میان گزینه های تشخیصی یکی را انتخاب کند و سپس داده های سناریوی سوال به صورت ۱۲ گزینه در اختیار داوطلب قرار می گیرد تا بتواند حداقل پنج مورد را که با تشخیص انتخاب شده همخوانی دارد یا مرتبط است انتخاب کند و براساس تشخیص مورد نظر نمره مثبت (تأیید کننده تشخیص) و یا منفی (تضعیف کننده تشخیص) بدهد.

در بخش بعدی مجدداً همان گزینه های تشخیصی ذکر می شود و از داوطلب خواسته می شود تشخیص مناسب دیگری را انتخاب کرده و سپس مجدداً همان داده های سناریوی سوال به صورت ۱۲ گزینه در اختیار داوطلب قرار می گیرد تا بتواند حداقل پنج مورد را که با تشخیص انتخاب شده همخوانی دارد یا مرتبط است انتخاب کند و براساس تشخیص مورد نظر نمره مثبت (تأیید کننده تشخیص) و یا منفی (تضعیف کننده تشخیص) بدهد. اگر تشخیص نادرست انتخاب شده باشد، هیچ نمره ای به داوطلب تعلق نخواهد گرفت.

#### آزمون پازل (Puzzle)

در آزمون پازل پرونده چهار بیمار درهم ریخته شده است و داوطلب تلاش می کند تا با خواندن مجدد اطلاعات مربوط به پرونده ها، آنها را دوباره مرتب کند. در این آزمون پرونده بیماران به چند قسمت شامل شکایت اصلی و بیمار فعلی (که تابلوی بالینی بسیار مشخص یک بیماری می باشد و آزمون دهنده باید با یک نگاه آن را تشخیص دهد Pattern recognition)، سابقه پزشکی قبلی، معاینه، نتایج پاراکلینیک یا تدبیر بالینی تفکیک شده است. دانشجو باید قطعات درهم ریخته را جوگرداند. آزمون دهنده باید برای هر تابلوی بالینی فقط یک تشخیص انتخاب کند تا موفق شود قطعات مختلف پرونده را باهم جوگرداند.

### آزمون Script Concordance (SCT)

این آزمون بخشی از استدلال را با تقلید از گامهای استدلال بالینی ارزیابی می نماید و بر مبنای این اصل قرار دارد که تصمیمات اتخاذ شده در فرایندهای استدلال بالینی قابل بررسی و همسویی آن با نظرات پانل خبرگان قابل اندازه گیری است. این امر ابزاری برای ارزیابی استدلال بالینی فراهم می آورد. این شکل آزمون برای ارزیابی استدلال در موقعیتهای مبهم و غیرقطعی مورد استفاده است. این موقعیتها مکرراً در طبابت روزانه رخ میدهد. با اینحال چنین موقعیتهایی با استفاده از آزمونهای معمول به سختی قابل اندازه گیری است. جذایت این آزمون برای متخصصین بالینی به علت تشابه کارکردهای شناختی با کارکردهایی است که مرتباً در طبابت روزانه صورت میگیرد. آزمون از سه ستون تشکیل شده است که به ترتیب با مراحل تولید فرضیه (اگر به ... فکر کنید)، جمع آوری داده (وسیس دریابید که...) و تفسیرداده (این فرضیه ... خواهد بود) مطابقت دارد. در هرسوال فرضیه اولیه (ستون اول) و یک داده جدید (ستون دوم) ارائه شده است و برای تفسیرداده ها لازم است آزمون شونده در خصوص ارتباط داده جدید با فرضیه مربوطه تصمیم گیری نماید.

### آزمون سناریو نویسی

در این آزمون ۳-۵ علامت و نشانه به عنوان کلمه کلیدی در اختیار آزمون دهنده قرار می گیرد و از او خواسته می شود تا حداقل ۲ سناریو از موارد بالینی براساس این کلید ها بنویسد به گونه ای که همه عالیم و نشانه ها در هر سناریو گنجانده شود. هر سناریو توسط حداقل دو نفر از هیأت علمی عضو تیم المپیاد به صورت جداگانه خوانده می شود و براساس چک لیست استاندارد به آن نمره داده می شود و سپس در مورد نقاط اختلاف در تیم علمی مورد بحث قرار گرفته تا به جمع بندی مشترک برسند. در این آزمون به استفاده از قاعده امساک، استفاده متعادل از عالیم بالینی و فاکتورهای زمینه ای Enabling conditions تناسب تشخیص مطرح شده با سناریوی نوشته شده نمره داده می شود.

\*شیوه نمره دهی در این آزمون ها در پانل خبرگان Expert panel است.