




برای کنترل هاری چه کمکی میتوانم بکنم؟

- حیوانات خانگی را نزد دامپزشکتان برده تا واکسن های مناسب را تزریق کند.
- از در معرض تماس قرار گرفتن حیوان خانگیتان با سایر حیوانات جلوگیری کنید.
- گربه و سگ هایتان را درون منزل نگهدارید و بر سگ هایتان هنگامی که خارج از منزل هستند نظارت داشته باشید.
- حیوانات خانگی خود را عقیم کنید تا از تولد نوزاد ناخواسته آن ها جلوگیری کنید.
- غذای حیوان خود را بیرون از منزل قرار ندهید. این کار باعث جذب حیوانات وحشی و ولگرد میشود.



- حیوانات وحشی نباید به عنوان حیوان خانگی نگهداری شوند. این کار نه تنها غیرقانونی است بلکه این حیوانات می توانند صاحبان خود و سایرین را به هاری مبتلا کنند.
- حیوانات وحشی را از فاصله دور مشاهده کنید. حیوان وحشی هار ممکن است رام به نظر آید ولی هرگز به آن نزدیک نشوید. **به کودک خود بیاموزید که "هرگز" به حیوانات ناآشنا نزدیک نشود، حتی در مواردی که حیوان آرام به نظر می رسد.**
- در صورتی که رفتار غیر معمول در یک حیوان مشاهده کردید آن را به ادارت دامپزشکی اطلاع دهید.
- اگر در مناطقی هستید که خفاش زیاد است، منزل خود را عایق بندی کنید تا از ورود خفاش به خانه جلوگیری شود



فرض بگیرید همه سگ‌های خطرناک هستند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود.

- از سگ‌ها دوری کنید
- به کودکان آموزش دهید هرگز به سگ‌ها نزدیک نشوند.



اگر مورد حمله سگ قرار گرفتیم چه کنیم؟



اگر مورد حمله سگ قرار گرفتیم چه کنیم؟



اقدامات احتیاطی پیشگیرانه برای حمله سگ

▪ مراقب علائم هشدار دهنده باشید.


▪ غرییدن، خرخر کردن و نشان دادن دندان‌ها نشانه‌های آشکار تهاجمی بودن سگ است و باید متناسب با آن رفتار کنید.

▪ سگ عصبانی ممکن است سفیدی چشمانش را نشان دهد به‌خصوص اگر در حالت عادی دیده نمی‌شود.

▪ وقتی نوک گوش‌ها به عقب کشیده می‌شود و در امتداد سر قرار می‌گیرد نشانه روش تهاجم است در صورتی که گوش‌های شل و آویزان یا ایستاده معمولاً نشانه بی‌تفاوتی است.

▪ اگر سگ نزد شما بیاید در حالی که بدنش ریلکس است و بخش میانی بدنش انحنای شیب‌دار دارد، احتمالاً نمی‌خواهد حمله کند. سگی که بدنش سفت، صاف و کشیده است (سر، شانه‌ها و ران‌ها در یک ردیف قرار گرفته‌اند) در حالت تهاجم قرار دارد.

▪ راه رفتن یورتمه‌ای به این معنی است که سگ می‌خواهد بازی کند و شما را بررسی کند. وقتی سگ با سرعت به سمت شما می‌دود ممکن است خطرناک باشد.



هرگز سگ را خشمگین نکنید.

- بیشتر حمله‌های سگ‌ها به علت عدم بستن یا محدود کردن کافی سگ، تعلیم نامناسب، یا اذیت کردن آن‌ها اتفاق می‌افتد.
- متأسفانه بسیاری از مواقع صاحبان سگ سهل‌انگاری می‌کنند بنابراین منطقی است که آمادگی داشته باشید.
- هیچ حیوانی را خشمگین نسازید.
- هرگز سگی را که در حال غذا خوردن است یا توله به همراه دارد، تحریک نکنید. سگ‌ها در این شرایط بسیار حساس شده و از خود محافظت می‌کنند.
- از خندیدن به سگ خودداری کنید. ممکن است چهره دوستانه به او نشان دهید اما یک سگ مهاجم فکر می‌کند دارید دندان‌هایتان را برای مبارزه به او نشان می‌دهید.
- سگ‌هایی که مدت زیادی به چیزی بسته‌شده‌اند یا زنجیر دارند بیشتر احتمال دارد که تهاجمی رفتار کنند بنابراین به آن‌ها نزدیک نشوید.



توصیه‌ها

- به چشمان سگ نگاه نکنید به‌ویژه وقتی خیز برداشته است.
- در مواجهه با سگ به کودک بگویید ساکت باشد و آرام بماند و به شما نگاه کند.
- به کودکان یاد بدهید هر زمانی که با یک سگ خشمگین مواجه شدند، یادشان باشد هرگز از سگ فرار نکنند و جلوی او ندوند بلکه همانند یک درخت باشند.



توصیه‌ها

▪ اگر سوار بر دوچرخه هستید، از دوچرخه پیاده شده و آن را بین خود و سگ حائل کنید. به این ترتیب مانعی برای محافظت از خود ایجاد می‌کنید. اگر سگ تنها پارس نکرده و به شما حمله‌ور شد از دوچرخه به عنوان سلاحی برای حمله به سگ استفاده کنید. دوچرخه را از تنه نگاه‌دارید و از کِرپی (فرمان) و زین بگیرید و تایلر دوچرخه را بچرخانید و به سگ ضربه بزنید. سعی کنید دوچرخه را رها نکنید، اگر چنین شود ابزار دفاعی باارزشی را از دست داده‌اید.



قوانین نگهداری حیوانات صاحبدار



• شناسنامه دار کردن حیوان

• واکسیناسیون حیوان

• قلاده گذاری حیوان

• بستن حیوان

با توجه به وجود مشکلات بهداشتی ناشی از حیوانات (بخصوص سگ و گربه) از جمله بیماریهای هاری، کیست هیداتیک، توکسوپلاسموز، بیماریهای انگلی روده ای؛ لیشمانیوز جلدی و احشایی و... و از آنجا که متأسفانه برخی صاحبان این قبیل حیوانات بدون هیچگونه احساس مسئولیتی، حیوانات خود را رها و موجب ضرر و زیان بهداشتی، جانی، اقتصادی و... در اطرافیان به ویژه همسایگان خود می گردند؛ لذا دولت قوانین ۶۸۸ و ۳۵۷ مجازات های اسلامی را جهت حمایت از سلامت مردم وضع نموده است.





اقدامات لازم جهت فرد حیوان گزیده
مراجعه فوری به خانه بهداشت یا مراکز جامع سلامت



• **تذکر مهم :**

– کلیه موارد حیوان گزیدگی چه اهلی و چه وحشی را باید هار

تلقی نمود و بلافاصله به نزدیکترین مرکز جامع سلامت مراجعه کرد.

– تاخیر در مراجعه موجب ابتلا به بیماری کشنده هاری می گردد

حتی در صورت وجود سابقه واکسیناسیون در سگ یا گربه شما در –

– صورت گزش توسط آن ها بلافاصله به مراکز خدمات جامع

سلامت مراجعه کنید



واکسن هاری

- ❖ واکسن هاری به صورت داخل میان پوستی در ۳ نوبت یا ۴ نوبت به صورت عضلانی و در عضله دلتوئید تلقیح نمود.
- ❖ در اطفال کمتر از ۲ سال واکسن در ناحیه فوقانی و جانبی ران تزریق می‌شود.
- ❖ هرگز نبایستی واکسن را در عضله سرین تلقیح کرد.
- با هماهنگی با مرکز بهداشت بایستی حیوان را به شبکه دامپزشکی معرفی کرد
- در صورت مشاهده علایم غیر طبیعی در دام ها، سگ ها و گربه ها، با هماهنگی خانه بهداشت یا مرکز خدمات جامع سلامت به شبکه دامپزشکی اطلاع دهید.





سرم ضد هاری

در صورت لزوم سرم ضد هاری در اطراف و داخل ضایعه تزریق می شود.



❖ موش خرما نیز موجب انتقال هاری می شود

❖ درباره آسیب دیدگان گاز گرفته توسط **موش خرما** و **راسو** درمان پیشگیری ضروری است

نکته: از آنجا که بسیاری از مردم در تشخیص حیوانات دچار اشتباه می شوند و اساساً انواع موشها را

نمی شناسند و یا در گویش های مختلف نام حیوانات، متفاوت می باشد لازم است از افراد حیوان

گزیده که مدعی اند توسط یکی از این حیوانات آسیب دیده اند مشخصات حیوان مهاجم سؤال و در

صورت عدم اطمینان از نوع حیوان (موش خانگی، صحرایی، خرگوش با موش خرما، راسو و ...)، فوراً نسبت به

درمان پیشگیری اقدامات لازم انجام پذیرد.



ابتلا به هاری = مرگ حتمی
ابتلا به هاری = مرگ حتمی
ابتلا به هاری = مرگ حتمی

ابتلا به هاری = مرگ حتمی
ابتلا به هاری = مرگ حتمی

