



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک  
بهداشتی درمانی اراک

## بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

دستورالعمل « کاربرد مواد شوینده و گند  
زدا در واحد رخشویخانه »

کد سند:  
ISH/INS/GEN/49  
ویرایش: 0  
تاریخ تصویب:  
97/06/30  
تاریخ  
بازنگری: 98/07/18  
صفحه:

**هدف:** کاهش خطر انتقال عفونت از طریق لباس و اقلام پارچه ای آلوده هدف از تدوین این روش اجرایی ، پیشگیری از انتشار آلودگی عفونی و میکروبی با تفکیک البسه های عفونی از غیر عفونی و جمع آوری صحیحو به موقع با کمترین دستکاری رخت آلوده می باشد .

**منابع و مراجع:** دستورالعمل های پیشگیری و کنترل عفونت (جمع آوری ، حمل ، شستشو ، نگه داری البسه ) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


**تعاریف:** مواد شوینده موجود در رخشویخانه پودر ماشین لباسشویی و مواد ضد عفونی کننده وایتکس ( کلر می باشد )  
**شیوه انجام کار ( گام های دقیق انجام کار، به ترتیب، مسئول انجام):**

- 1- پرسنل رخشویخانه با توجه به رنگ پلاستیک های حاوی لباس ها ، آنها را تفکیک می کنند.
- 2- برای کلیه لباس های چرک و عفونی ابتدا به مدت 5 دقیق آبیگری با آب سرد انجام شود .
- 3- سپس جهت شستشوی اقلام پارچه ای به روش های زیر اقدام کنید :  
الف ) ماشین لباسشویی پر : یک لیوان از پودر دترجنت داخل لباسشویی ریخته و به مدت 20 دقیقه شستشو انجام شود  
ب) ماشین لباسشویی نیمه پر : نصف لیوان از پودر دترجنت داخل لباسشویی و به مدت 20 دقیقه شستشو انجام شود .  
سپس ماشین را تخلیه و مجددا 5 دقیقه آبیگری و تخلیه می کنیم
- 4- جهت ضد عفونی اقلام پارچه ای به روش های زیر عمل میکنیم :  
الف ) ماشین لباسشویی پر و اقلام پارچه ای عفونی : 2.5 لیتر آب ژاول رقیق شده  
ب) ماشین لباسشویی نیمه پر و اقلام پارچه ای عفونی : 1 لیتر آب ژاول رقیق شده  
ج) ماشین لباسشویی پر و اقلام پارچه ای غیر عفونی : 1 لیتر آب ژاول رقیق شده  
د) ماشین لباسشویی نیم پر و اقلام پارچه ای غیر عفونی : 0.5 لیتر آب ژاول رقیق شده  
نکته : جهت رقیق سازی آب ژاول از ظروف علامت گذاری شده د رخشویخانه استفاده نمایند .


تصویب کننده :

  
رئیس بیمارستان

تأیید کننده :

  
مدیر بیمارستان

تهیه کنندگان :

  
بهداشت محیط. بهبود  
کیفیت



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک  
بهداشتی درمانی اراک

## بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

دستورالعمل « کاربرد مواد شوینده و گند  
زدا در واحد رخشویخانه »

کد سند:  
ISH/INS/GEN/49  
ویرایش: 0  
تاریخ تصویب:  
97/06/30  
تاریخ  
بازنگری: 98/07/18  
صفحه:

امکانات و تجهیزات: مواد ضد عفونی کننده ، مواد شوینده ، آب  
تصفیه ، ماشین های شستشو ، آبگیر ، خشک کن

تهیه کنندگان :

بهداشت محیط. بهبود  
کیفیت

تأیید کننده :

مدیر بیمارستان

تصویب کننده :

رئیس بیمارستان