



وزارت بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
بهداشتی درمانی اراک

بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

دستورالعمل « انتقال امن و ایمن نمونه های عفونی و آزمایشگاهی »

کد سند:
ISH/GEN/ACC/02
ویرایش: 1
تاریخ تصویب:
98/8/26
تاریخ
بازنگری: 99/8/26
صفحه:

هدف: جلوگیری از بروز خطا و جابه جایی نمونه های بیماران
منابع و مراجع: پرسنل بخش های بستری ، پرسنل آزمایشگاه
تعاریف: ---
شیوه انجام کار (گام های دقیق انجام کار، به ترتیب، مسئول انجام):

نمونه های بیماران بستری در بخش های بستری قبل از ارسال به آزمایشگاه باید طبق مراحل زیر برچسب گذاری گردند:

1. برچسب گذاری روی لوله های آزمایش در بالای سر بیمار و با پرسیدن نام و نام خانوادگی از خود بیمار انجام شود.

2. روی برچسب ظروف حاوی نمونه حداقل دو نشانه برای شناسایی و تعیین هویت بیمار (مانند نام نام خانوادگی، شماره پرونده ، شماره پذیرش) تاریخ و زمان نمونه گیری ، شماره تخت و نوع یا گروه آزمایش در مورد بیمار بستری باید ثبت گردد.

3. قید نام نمونه گیر صرفا برای آزمایشات ارسالی به بانک خون جهت تعیین گروه و کراس منج الزامی است .

4. در صورت ذکر حداقل دو شناسه و سایر اطلاعات تعیین شده ذکر شماره تخت الزامی نیست.

5. پس از برچسب گذاری مناسب روی لوله ها نمونه با رعایت شرایط ایمنی در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد.

امکانات و تجهیزات: پرسنل آموزش دیده ، وسایل و تجهیزات نمونه گیری و انتقال

تصویب کننده :

رئیس بیمارستان

تأیید کننده :

مدیر بیمارستان

تهیه کنندگان :

صاحبان فرایند
مسئول آزمایشگاه ،
مسئول بهبود کیفیت