




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک




بسته آموزشی کروناویروس ویژه دانشجویان و سربازان



با خودمراقبتی و مشارکت در بهداشت فردی و اجتماعی
میتوانیم از ابتلا به کروناویروس پیشگیری و بیماری
را کنترل کنیم.

اسفند ۱۳۹۸

مرکز بهداشت استان مرکزی




کروناویروس چیست؟

خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که هفتمین رده جدید آن در شهر ووهان چین پیدا شده است.

مرکز شروع طغیان آن در اثر حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهی و غذاهای دریایی در ووهان چین بوده است.

علایم ابتلا به این ویروس چیست؟

علایم شایع : تب، سرفه، کوتاهی تنفس، علایم گوارش، اسهال
علایم در موارد شدید: عفونت ریه(پنومونی)، سندرم تنفسی حادشید، نارسایی کلیه



چه کسانی بیشتر مستعد ابتلا هستند؟

همه افراد درمعرض خطر ابتلا می باشند اما گروههای زیر بیشتر مستعد ابتلا می باشند :

- سالمندان
- افراد دارای بیماری زمینه ای مثل دیابت، بیماری های قلبی
- خانم های باردار
- کودکان

آیا انتقال فرد به فرد امکان پذیر است؟


راه های احتمالی انتقال

- انتشار از راه هوا
- تماس نزدیک با انسان مبتلا
- دست زدن به وسایل آلوده

راه های پیشگیری از بیماری



- دست ها را بطور کامل و مکرر با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه بشوییم یا با ژل های ضد عفونی کننده و یا محلول با پایه الکلی ضد عفونی کنیم.
- هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی خود را با دستمال یا قسمت بالای آستین پوشانیم.
- از دست دادن و رو بوسی با دیگران به طور جدی خود داری نماییم.
- با مبتلا یان به بیماریهای تنفسی تماس نزدیک نداشته باشیم.
- فاصله حداقل ۱-۱,۵ متری را از افراد (چه سالم و چه بیمار) رعایت کنیم.
- از تماس دست آلوده به چشم ها، بینی، دهان و گوش خود پرهیزیم.
- آب دهان، بینی و دستمال کاغذی خود را در کوچه و خیابان نیندازیم.
- در مکان های شلوغ و حمل و نقل عمومی در حد امکان از لمس وسایل و سطوح عمومی و دست زدن به چشم، بینی، دهان و گوش خودداری نماییم.
- مواد غذایی (گوشت و تخم مرغ) را کاملاً پیزیم و شیر را بجوشانیم.
- در صورت داشتن علائم شبیه آنفلوآنزا، با آب و نمک دهان خود را شست و شو دهیم.
- در روزهای اول بیماری تنفسی، ضمن استراحت در منزل از حضور در اماکن پر تردد پرهیز کنیم.
- از وسایل مشترک مانند قلیان که سهم بالایی در انتقال انواع ویروس ها دارد خودداری نماییم.



فرد مشکوک به بیماری کیست؟

- فردی است که به دلیل تب، سرفه و تنگی نفس نیازمند بستری در بیمارستان بوده و عامل بیماریزای دیگری برای توجیه علایم بیماری وی وجود ندارد و حداقل یکی از موارد زیر را دارا است:
- سابقه سفر به کشور چین، در عرض 14 روز قبل از شروع علایم بیماری
- تماس نزدیک با مورد قطعی و علامتدار بیماری
- مراقبت مستقیم از بیمار مبتلا به عفونت ناشی از کرونا ویروس (محتمل / قطعی)


تماس نزدیک به چه معنا است؟

- تماس بیمارستانی با بیمار
- همکار بودن یا همکلاس بودن با فرد مبتلا به کرونا ویروس یا هر تماس شغلی با بیمار مبتلا به کرونا ویروس در فضای بسته مشترک
- همسفر بودن با فرد مبتلا به کرونا ویروس در یک وسیله نقلیه مشترک




در صورت ابتلا به بیماریهای تنفسی (کرونا ویروس، آنفلوآنزا و...) چه اقداماتی انجام دهیم؟

- از حضور در محل کار، مدرسه و مراکز تجمع خودداری نمایید.
- تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.
- در اتاقی جدا از دیگر افراد خانواده استراحت کنید.
- هنگام سرفه و عطسه با دستمال یا گودی آرنج جلوی دهان و بینی خود را بگیرید.
- دست های خود را به طور مرتب به خصوص بعد از سرفه و عطسه به مدت ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید.
- از دست دادن و رو بوسی با دیگران جدا خودداری نمایید.
- با یک ماسک دهان و بینی خود را بپوشانید.
- ماسک خود را حداقل هر ۲ ساعت یکبار تعویض نمایید.
- دستمال و ماسک استفاده شده را در سطل زباله درب دار بیندازید.
- از دست زدن به چشم ها، بینی و دهان خودداری نمایید.
- از لوازم شخصی مانند مانند ظروف، حوله و ملافه به صورت مشترک استفاده نکنید.
- اشیاء و سطوحی را که اغلب لمس می کنید (تلفن، دستگیره در و...) ضد عفونی نمایید.
- برای جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی و دهان، مصرف مایعات را افزایش دهید.
- دستورات پزشک و توصیه های بهداشتی را بطور کامل اجرا نمایید.





در صورت تشdiید علائم بیماریهای تنفسی (تب، سردرد، سرفه، آبریزش بینی، تنگی نفس و....) به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت یا بیمارستان مراجعه نمایید.



چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می‌ماند؟

- هنوز مشخص نمی‌باشد که ویروس کرونا ویروس چه مدت بر روی سطوح زنده می‌ماند.
- اطلاعات فعلی نشان می‌دهند که برای چند ساعت این ویروس بر روی سطوح زنده می‌مانند.
- مواد شستشو دهنده مثل واکتس می‌تواند ویروس را از روی سطوح ازبین ببرد

گند زدایی سطوح و سرویس‌های بهداشتی




گند زدایی محیط یکی از راههای مهم جلوگیری از انتشار کرونا ویروس میباشد. یکی از رایج ترین و در دسترس ترین مواد گند زدا آب ژاول (وایتکس) است در این راستا لازم است توصیه های ذیل مدنظر قرار گیرند

الف - گند زدایی سطوح

برای گند زدایی سطح و سطوح از جمله روی میزها و صندلی ها و کلیه کلید و پریزها و کیبورد و کیس و موس کامپیوتر، دستگیره دربها و پنجره ها، نرده ها، شیرآلات، گوشی تلفنهای از **ترکیب ۱ قسمت آب ژاول (وایتکس) با ۴۹ قسمت آب سرد** استفاده گردد.

برای گند زدایی سطح و سطوح میباشد یک دستمال تمیز و مجزا برای هر قسمت جهت این کار در نظر گرفته شود و پس از آغشته کردن دستمال با محلول گند زدایی آماده شده کلیه سطح با این دستمال آغشته به مواد گند زدایی گردد و برای سایر سطوح لازم است که دستمال تعویض گردد.

❖ **حدود ۱۰ دقیقه** ماندگاری برای اثر بخشی مواد گندزدا الزامی میباشد.




ب- گند زدایی سرویسهای بهداشتی

برای گند زدایی سرویسهای بهداشتی لازم است ابتدا با مواد شوینده مناسب سرویسهای بهداشتی به صورت کامل و دقیق شستشو گردد و سپس از **ترکیب ۱ قسمت آب سرد با ۹ قسمت آب ژاول (واینکس)** محلول گندزدا تهیه گردد و به طور کامل سرویسهای بهداشتی گندزدایی گردد.

حداقل ۱۰ دقیقه ماندگاری برای اثر بخشی مواد گند زدا الزامی میباشد.

توصیه های ایمنی در حین عمل گند زدایی سطوح و سرویسهای بهداشتی

- ✓ استفاده از دستکش و ماسک در حین گند زدایی لازم و ضروری میباشد
- ✓ در حین گند زدایی میبایست تهویه کامل محیط صورت پذیرد و کلیه درب ها و پنجره ها باز گذاشته شود
- ✓ فرد استفاده کننده ضمن رعایت کلیه موازین ایمنی و حفاظتی از پاشش مواد گند زدا به چشمها جدا خودداری کند .
- **توصیه جدی : گند زدایی در زمانی صورت پذیرد که افراد در محیط حضور نداشته باشند**



• دوره کمون بیماری چه مدت است؟


- دوره کمون مدت زمانی است که بین ورود عامل بیماری زا و شروع علایم فاصله است.
- دوره کمون این بیماری بین 1 تا 14 روز می باشد.

• آیا آنتی بیوتیک برای درمان بیماری موثر است؟

- خیر
- آنتی بیوتیک ها بر روی ویروس ها تاثیری ندارند.
- کروناویروس جدید یک ویروس است و بنابراین آنتی بیوتیک روی آن اثری ندارد.

• آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد؟

- تا کنون واکسن یا داروی ضد ویروس برای درمان این دسته از ویروسها یافت نشده است .درمان علامتی است.
- اگر می خواهید خودتان را از بیماری محافظت کنید باید به اصول بهداشت تنفسی و بهداشت دست و عدم تماس نزدیک با فرد بیمار پایبند باشد.



پیشگیری از ابتلا به کرونا در خوابگاههای دانشجویی و سر باز خانه ها


- رعایت بهداشت تنفسی و آموزش آن
- رعایت بهداشت دستها و آموزش آن
- نظافت مرتب سرویس های بهداشتی و اتاق ها
- داشتن وسایل مخصوص هر فرد و عدم داشتن وسایل مشترک
- در خوابگاه ها تخت ها با فاصله حداقل یک متر باشند.

آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟

- استفاده از ماسک به تنها یی باعث محافظت نمی شود. باید حتماً بهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کنید.
- صرفاً در این موارد استفاده از ماسک توصیه می شود:
- زمانی که علایم تنفسی (سرفه یا عطسه) دارد.
- از فرد مبتلا به این بیماری مراقبت می کنید.
- مبتلا به این بیماری هستید.



چند توصیه بسیار ساده اما مهم در مورد استفاده از ماسک



- قبل از ماسک زدن دست های خود را با آب و صابون مایع یا مایع دستشویی بر پایه الكل بشویید.
- • به طور کامل دهان و بینی خود را با ماسک بپوشانید. و مطمئن باشد که فضای بین صورت و ماسک وجود نداشته باشد.
- • در زمانی که ماسک دارید اصلاً به آن دست نزنید
- • در صورتی که ماسک مرطوب یا آلوده شود آن را تعویض کنید. (هر ۲ ساعت)
- از قراردادن ماسک بر روی میز ، صندلی و.... حتی بطور موقت وزودگذر نیز خودداری نمایید .
- • در هنگام برداشتن ماسک، آنرا از پشت با گرفتن بندهای آن خارج کرده و در سطل زباله در دار گذاشته و دستهها را با آب و صابون مایع یا محلول شستشو بر پایه الكل بشویید.



چند توصیه ساده اما بسیار مهم در خصوص استفاده از ماسک




- ماسک‌ها طول عمر دارند، بهترین علامت برای پایان طول عمر ماسک، بالارفتن رطوبت است (حدود ۳ ساعت) و عمر مفید ماسک فیلتر دار N95 بین ۸ تا ۱۲ ساعت است.
- ماسک‌ها اغلب دوبنده است، گذاشتن آنها چندان مهم نیست اما برداشتن آن اهمیت فوق العاده‌ای دارد
- برداشتن ماسک را صرفاً از طریق بند‌ها اقدام کنید! دست زدن به خود ماسک بعد از چند ساعت تنفس، یعنی دست زدن به موجی از باکتری‌ها و ویروس‌ها!
- اگر ماسک شما دو بند دارد ابتدا بند پایینی و سپس بند بالایی را آزاد کنید، این کار مانع آویزان شدن بدن ماسک روی لباس شما شده و از انتقال ذرات آلوده روی ماسک به لباس شما پیشگیری می‌کند
- برای دور اندامتن ماسک صرفاً بند‌های آن را بگیرید، از تماس دست با بدن ماسک مصرف شده جداً خودداری ورزید! چرا که زحمت چند ساعت تنفس شما در ماسک را هدر می‌دهد.
- دقیت داشته باشید ماسک بیش از آنکه مورد نیاز شما باشد، باید روی دهان کسی باشد که تنفس محیط را آلوده می‌کند پس اگر در محل کار شما دو ماسک باشد، یکی N95 و دیگری معمولی، ماسک N95 را برای بیمار استفاده کنید!
- کاربرد ماسک نسبت به شستن مداوم و دقیق دست با آب و صابون یا مواد ضدغوفنی در درجات بعدی پیشگیری است!
- ماسک استفاده شده را در سطل زباله درب دار بیندازید.
- استفاده از ماسک برای تمام مردم ضرورتی ندارد.





توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا

دانشگاه علم و تکنیک و خدمات بهداشتی و پرستاری
شاهرود




عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماریهای تنفسی از جمله بیماری ویروس کرونا دارد.

بیماریهای زمینه ای مثل: دیابت و بیماری های ریوی، بیماریهای قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح زمینه ساز ابتلا به بیماری کرونا ویروس است. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین هایی مثل **ویتامین C و A و D** و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به بیماریها را افزایش می دهد. با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه های حاوی ویتامین C مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزیهای دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه ایی، جعفری، پیاز چه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند.


عنوان مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا ۲ عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن را تأمین می کند.



توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا



- هویج و کدو حلوایی و سبزی های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. بطور کلی به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری و تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف روزانه ۳ واحد از گروه سبزی ها بجز سبزی های نشاسته ایی و حداقل ۲ واحد میوه توصیه شود.



کودکان زیر ۵ سال، مادران باردار و سالمدان و بیمارانی که داروهای کورتنی مصرف می کنند بیشتر در معرض خطر ابتلا هستند و الزام است برای پیشگیری نکات زیر را رعایت نمایند :

هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیموترش یا آب نارنج تازه استفاده کنند.
از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود.

صرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه می شود.

از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین اجتناب شود.

استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حائز اهمیت است. کمبود ریز مغذی هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند.

از منابع غذایی این ۲ ریز مغذی مثل حبوبات بعنوان جایگزین مناسب گوشت ، شیر و لبنیات و سبزیهای برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده شود.

از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده (مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب هایی که مغز پخت نشده اند) خودداری شود.

از خوردن غذا و مایعات در مکان هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری شود.

در صورتی که علائم سرماخوردگی دارد، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با آب لیموی تازه و مایعات گرم استفاده کنید.

از جوانه ها گندم ، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید.

از میوه های حاوی انتی اکسیدان مثل انار ، پرتقال های تو سرخ ، گریپ فروت و ... استفاده کنید. بخاطر داشته باشید رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه و حصول اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی ها و پروتئین از برنامه غذایی روزانه نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری ها از جمله ویروس کرونا دارد.



کرونا ویروس؛ درگمین است

برای حفاظت از خود در برابر
بیماری های ویروسی و آنفلوآنزا

شستن دست ها را جدی بگیرید



پنج مرحله شستشوی دست ها

شیر آب را باز کرده و دستان خود را خیس کنید




دستان خود را به صابون یا مایع دستشویی آغشته کنید

به مدت ۲۰ ثانیه با صابون یا مایع دستشویی رو و پشت دست را به خوبی بشویید



دستان خود را به صورت کامل آب بکشید طوری که اثری از صابون نماند

در مرحله آخر دستان خود را به صورت کامل خشک کنید





رسانه های آموزشی

نحوه های تغذیه برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی و کرونا

صرف روزانه ۲ واحد از گروه سبزی ها
(بجز سبزی های نشاسته ای) و حداقل ۲
واحد میوه



اجتناب از مصرف سوسيس،
کالباس و سایر فست فودها و
غذاهای چرب و سنگین



استفاده از منابع پروتئین در غذای
روزانه مانند جبوبات یا تخم مرغ



صرف روزانه سبزی یا
سالاد همراه با آب لیمو
ترش یا آب نارنج تازه



صرف هویج و کدو حلوایی
در غذاهای روزانه




صرف پیاز خام به دلیل داشتن
ویتامین C همراه با غذا



خودداری از مصرف غذاهایی که
کامل نپخته مانند تخم مرغ عسلی

خودداری از مصرف غذا و مایعات
در مکان های نامطمئن





توصیه های بهداشتی در صورت ابتلاء

بیماریهای تنفسی (کروناویروس، آنفلوآنزا...)

۱- از حضور در محل کار، مدرسه و مراکز تجمع خودداری کنید.



۲- تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.



۳- در اتاقی جدا از دیگر افراد خانواده استراحت کنید.



۴- هنگام سرفه و عطسه با دستمال یا گودی آرینج جلوی دهان و بینی خود را بگیرید.
مدت ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید یا ضدغوفونی نمایید.



۵- دست های خود را به طور مرتب بخصوص بعد از سرفه و عطسه به
مدت ۲۰ ثانیه با آب و صابون بشویید یا ضدغوفونی نمایید.



۶- از دست دادن و رویوسی با دیگران جدا خودداری نمایید.
با یک ماسک دهان و بینی خود را پوشانید و ماسک خود را حداقل هر ۲ ساعت یکبار تعویض نمایید.



۷- دستمال و ماسک استفاده شده را در سطل زباله درب دار بیندازید.



۸- از دست زدن به چشم ها، بینی و دهان خودداری نمایید.



۹- از لوازم شخصی مانند ظروف، حوله و ملافه به صورت مشترک استفاده نکنید.



۱۰- اشیا و سطوح را که اغلب لمس می کنید (تلفن،
دستگیره در و...) ضدغوفونی نمایید.



۱۱- برای جلوگیری از خشک شدن مخاط بینی و دهان،
صرف مایعات را افزایش دهید.



۱۲- دستورات پزشک و توصیه های بهداشتی را به طور کامل اجرا نمایید.

۱۳- در صورت تشديد بیماری سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

منبع: دستور عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی





رسانه های آموزشی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارگان

چه کنیم تا به بیماریهای تنفسی

(کروناویروس، آنفلوآنزا و...) دچار نشویم؟



۱- دست ها را بطور مکرر با آب و صابون به مدت **۲۰ ثانیه** بشویم.



۲- هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی خود را با دستمال یا گودی آرنج بپوشانیم.



۳- از دست دادن و رو بوسی با دیگران به طور جدی خودداری نماییم.



۴- حداقل یک تا یک و نیم متر (**۱/۵ - ۱ متر**) از افرادی که علائم بیماری تنفسی دارند فاصله بگیریم.



۵- به جسم ها، بینی و دهان خود دست نزنیم.
۶- دستمال، آب دهان و بینی خود را در کوچه و خیابان نیندازیم.



۷- در وسایل حمل و نقل عمومی و مکان های شلوغ در حد امکان از لمس وسایل و سطوح عمومی خودداری نماییم.



۸- از مصرف فرآورده های دامی خام یا خوب پخته نشده (گوشت، شیر، تخم مرغ ...) خودداری کنیم.




۹- هنگام بیماری در خانه بمانیم.

۱۰- در صورت تماس با حیوانات، دست های خود را با آب و صابون شسته یا ضد عفونی نماییم.



در صورت تشخیص علائم بیماریهای تنفسی (تب، لرز، عطسه، سرفه، تنگی نفس و ...) به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت یا بیمارستان مراجعه نمایید.


منبع: دستور عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی





آنچه در مورد کروناویروس، آنفلوآنزا، سرماخوردگی باید بدانید


چگونه به بیماری های تنفسی مبتلا می شویم؟



با تماس غیر مستقیم (مثلًا تماس دست) با سطوح آلوده به ریزقطرات و ترشحات منتقل شده از بینی یا حلق فرد آلوده.



با تماس مستقیم با ریزقطرات آلوده منتشرشده توسط عطسه یا سرفه فرد آلوده.





آنچه در مورد کرونا ویروس، آنفلوآنزا، سرماخوردگی باید بدانید

آیا می دانید چه افرادی بیشتر در معرض خطر ابتلاء به بیماری های تنفسی هستند؟

گروه های پر خطر
عبارتند از:

- زنان باردار • سالمندان (بالای ۶۵ سال)
- کودکان (کمتر از ۵ سال)
- مبتلایان به بیماری های قلبی، کلیوی، دیابت، آسم
- بیماری های مزمن ریوی

رعایت بهداشت فردی (شستشوی درست دستها، آداب تنفسی) از مهمترین روش های پیشگیری از انتشار بیماری تنفسی در جامعه است.






رسانه های آموزشی

آنچه در مورد کروناویروس، آنفلوآنزا، سرماخوردگی باید بدانید

آیا علایم و نشانه ابتلاء به بیماری های تنفسی را می شناسید؟






آنچه در مورد کروناویروس، آنفلوآنزا، سرماخوردگی باید بدانید




هر چند بسیاری از موارد بیماری تنفسی خفیف است، اما در صورت احساس تنگی نفس یا طول کشیدن تب بیشتر از ۳ روز حتماً به پزشک مراجعه کنید.






رسانه های آموزشی



راههای پیشگیری از بیماری های تنفسی کرونا ویروس

کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ یک
ویروس جدید تنفسی است

دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشویید



ضمناً بیمار باید در زمان استراحت در منزل موارین پیشگیری زیر را رعایت کند تا زمانی که مرکز بهداشت شهرستان (یا استان) به وی بگویند می تواند به فعالیت های روزمره خود بازگردد.

► در زمان استراحت در منزل، محل استقرار و استراحت تا زمان بهبودی از سایرین جدا شود و بهداشت دست و سطوح باید به خوبی رعایت شود.

► بیمار از یک ماسک معمولی (ترجیحاً ماسک یکبار مصرف) استفاده کند.


► بیمار در هنگام مطعمه و سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی و یا قسمت بالای آستین یا ماسک، جراحتی معمولی بپوشاند.

► اطرافیان بیمار از استفاده از وسایل خصوصی او خودداری کنند.

► شستشوی مکرر و صحیح دستها با آب و صابون به حدود ۳ تا ۴ ثانیه به مخصوصی رفتن به دستشویی، پیش از غذا خوردن، بعد از تمیز کردن بینی، عضله و سرمه تو میهه می شود.



رسانه‌های آموزشی



راه‌های درمان بیماری کرونا ویروس

هر چند هیچ نوع داروی ضد ویروس اختصاصی برای کرونا ویروس جدید ۲۰۱۹ وجود ندارد. ولی این بیماری درمان‌پذیر است، افرادی که مبتلا به این بیماری شده‌اند باید از درمان‌های حمایتی و عالمند استفاده کنند. مانند:

- ▶ استراحت در منزل
- ▶ مصرف مایعات فراوان نظیر سوب و آب مرکبات
- ▶ مسکن‌های تب بر



در موارد شدید بیماری که نیاز به بیمارستان دارند (علاوه بر تب و سرفه علایم دشواری تنفس نظیر تنگی نفس نیز به علایم اضافه می‌شود) درمان‌ها توسط کادر درمانی در بیمارستان انجام می‌شود.



علایم و نشانه‌های کرونا ویروس

- ▶ علایم اصلی: تب، سرفه و تنگی نفس
- ▶ علایم فرعی: آبریزش، سردرد، احتساس خستگی یا کوفتگی



چگونه خود را در برابر این ویروس محافظت کنیم؟

در حال حاضر واکسنی برای پیشگیری از این بیماری وجود ندارد. راه‌های پیشگیری از انتشار بیماری‌های تنفسی (مانند کرونا، آنفلوانزا و سرماخوردگی) عبارتند از:

- ▶ شستشوی مکرر و صحیح دست‌ها با آب و صابون به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه به‌خصوص بعد از رفتن به سمتشوی، پیش از غذا خوردن، بعد از تمیز کردن بینی، عضسه و سرفه

- ▶ اکر آب و مایاون براحتی در دسترس نیست، از محلول‌های بربایله الکلی ضد عفونی دست استفاده کنید. البته اکر دست‌ها بوضوح کثیف هستند، همواره از آب و مایاون استفاده کنید.
- ▶ از تعامل دست‌های شسته شده با چشم‌ها، بینی و دهان خودداری کنید.
- ▶ از تماس تزدیک با افرادی که علایم سرماخوردگی دارند، خودداری نمایید (فقط فامیله حداقل ۱ - ۲ متر، خودداری از روزوسی، در آقوش گرفتن و دست دادن)
- ▶ هنگام عضسه و سرفه، دهان و بینی خود را با هر وسیله ممکن پیوشانیده مانند دستمال کاغذی، قسمت بالای آستینی یا ماسک جراحی معمولی. بعد از استفاده از ماسک باید دست‌مال آنها را در سطل زباله بیندازید.
- ▶ سطوح و شبایی را که در معرض تماس مکرر با دست‌ها هستند (مانند دستگیرهای را با استفاده از اسپری‌ها یا پارچه‌های آغشته به مواد ضد عفونی کنیده) (برای سطوح مقاوم واپنکس و برای سطوح حساس الکل ۷۰ درجه) پوشش مکرر تهیز و ضد عفونی کنید.
- ▶ اکر دست، سرفه و پایه کوهنه شکلی در تنفس اگرید، سریعاً به پیشک مراجعه کنید



۶ گام کلیدی

برای پیشگیری از شیوع بیماری (کرونا ویروس، آنفلوآنزا و ...)



هنگام عطسه و سرفه
دهان و بینی خود را
پوشانیم.



به طور مکرر دست را
با آب و صابون بشویم.
را به مدت ۲۰ ثانیه



از دست دادن و
روبوسی با دیگران
خودداری نماییم.




از دست زدن به
چشم ها، بینی و دهان
خودداری کنیم.




دستمال کاغذی های مصرف
شده را در سطل زباله
درپ دار بیندازیم.




هنگام بیماری در خانه بمانیم
و از تماس با دیگران
خودداری کنیم.





چطور دست ها را بشوئیم؟



کف دست راست بر پشت دست
چپ انگشتان درهم و بالعکس



کف دست ها را به هم بمالید.



صابون کافی برای پوشاندن
سطح دست ها بردارید.



دست ها را با آب خیس کنید.



مالش های مدور ورفت و برگشتی با
انگشتان سسته یک دست روی کف
دست دیگر و بالعکس



مالش گردشی شست بک دست
در داخل کف دست دیگر و بالعکس



مالیدن کف دست ها با انگشتان درهم



با همان دستمال شیر آب را بندید
و دستمال را در سطح زیاله بیاندازید.





دست ها را با دستمال خشک کنید



دست ها را با آب شستشو دهید



مدت کل مراحل:
۴۰ تا ۶۰ ثانیه



کف دست راست بر پشت دست
چپ انگشتان درهم و بالعکس

کف دست ها را به هم بمالید.

صابون کافی برای پوشاندن
سطح دست ها بردارید.

دست ها را با آب خیس کنید.





مالش های مدور ورفت و برگشتی با
انگشتان سسته یک دست روی کف
دست دیگر و بالعکس

مالش گردشی شست بک دست
در داخل کف دست دیگر و بالعکس

مالیدن کف دست ها با انگشتان درهم

مالش های مدور ورفت و برگشتی با
انگشتان سسته یک دست روی کف
دست دیگر و بالعکس



مالش های مدور ورفت و برگشتی با
انگشتان سسته یک دست روی کف
دست دیگر و بالعکس

مالش گردشی شست بک دست
در داخل کف دست دیگر و بالعکس

مالیدن کف دست ها با انگشتان درهم

مالش های مدور ورفت و برگشتی با
انگشتان سسته یک دست روی کف
دست دیگر و بالعکس




از خود و دیگران در برابر بیماری محافظت کنید.

دستهایتان را بشویید.



- بعد از سرفه یا عطسه
- هنگام مراقبت از بیمار
- قبل، حین و بعد از تهیه غذا
- قبل از غذا خوردن
- بعد از استفاده از توالت
- هنگامی که گئیف بنظر می‌رسند
- بعد از دست زدن به حیوانات و قضولات آنها





احتمال ابتلا به عفونت کروناویروس را کاهش دهید.



دستهایتان را با آب و صابون یا محلول های الکلی تمیز کنید.



از تماس نزدیک با فردی که نشانه های سرماخوردگی یا شبیه آنفلوآنزا دارد خودداری کنید.




هنگام عطسه و سرفه، جلوی بینی و دهان قان را با دستمال کاغذی یا با ساعدهایتان پوشانید.



گوشت و تخم مرغ را کاملاً بپزید.



از تماس بدون حفاظت با حیوانات اهلی و وحشی خودداری کنید.






از دیگران در برابر بیماری محافظت کنید.


هنگام عطسه و سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی یا با ساعدتان بپوشانید.



دستمال استفاده شده را در سطل درب دار بیندازید.

بعد از عطسه یا سرفه و هنگام مراقبت از بیمار دستهایتان را بشویید.





راه های پیشگیری از بیماری

پرهیز از تماس بدون حفاظت با :



- افراد بیمار (از جمله لمس چشمها،
بینی یا دهان فرد بیمار)

- حیوانات زنده اهلی یا وحشی

