



فرم دستورالعمل
Instruction

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

عنوان دستورالعمل:

نظافت، شستشو، گندزدایی انواع البسه

شماره دستورالعمل: LM-HE-IN-۸۵

تاریخ تدوین: ۹۸/۶/۲

تاریخ بازنگری: ۹۹/۶/۲

تاریخ ابلاغ: ۹۸/۶/۲۰

هدف دستورالعمل:

شستشو و گندزدایی صحیح انواع البسه

دامنه کاربرد دستورالعمل:

لنژی

منابع / مراجع:

مواد شوینده، گندزدا و ضدعفونی کننده مورد تایید

وسایل حفاظت فردی

بین انتقال البسه و ملحفه

دستگاههای لباسشویی و خشک کن

مسئولیت اجرای این دستورالعمل:

کارشناس بهداشت محیط ، مسئول لنژی ، مسئول خدمات ، پرسنل خدمات لنژی

قوانین و مقررات مرتبط:

راهنمای کشوری کنترل عفونت ، تجارب بیمارستانی

تعاریف:



فرم دستورالعمل
Instruction

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

شرح اقدامات:


مرحله	فعالیت هایی که باید انجام شود
۱	الف) شستشو با آب سرد حداقل به مدت ۱۵ دقیقه (در صورتیکه البسه و ملحفه آلوده به خون باشند برای زدودن خون آنها باید دو مرحله با آب سرد شسته شوند). ب) شستشوی اصلی با آب داغ و دترجمنت ج) افزودن مایع سفید کننده (حداقل یک لیتر در یک ماشین لباس شویی ۵۰ کیلو گرمی) د) آبکشی
۲	برای ضد عفونی البسه رنگی از محلول بنزالکونیوم کلراید و برای البسه و ملحفه های سفید از محلول آب ژاول استفاده گردد.
۳	کیسه های حاوی البسه آلوده را به عنوان زباله عفونی دفع کنید.
۴	استفاده از مایع سفید کننده هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) موجب افزایش حاشیه ایمنی شستشو می شود.
۵	در صورت عدم امکان رسیدن دمای آب به ۷۱ درجه سانتیگراد می بایست از محلول گندزدای دارای مجوز از سازمان غذا و دارو استفاده شود.
۶	پس از شستشو ماشین را در حالت آبکشی قرار دهید (۲ بار آبکشی الزامی است)
۷	پس از ۱۵ دقیقه آبیگری البسه را به خشک کن منتقل نمایید.
۸	البسه آلوده و عفونی در ماشین لباسشویی مخصوص البسه عفونی شسته شوند.
۹	در صورت استفاده از دستگاہهای غیر اتوماتیک حداقل دو توالی مخصوص جهت حمل البسه و ملحفه خیس از ماشین لباسشویی به آبیگری و بعد از آن به خشک کن و حمل البسه خشک شده به اتوها لازم می باشد.
۱۰	لباسهای مرطوب نباید در طول شب در لباسشویی باقی بمانند.
۱۱	کلیه لباسهای اتاق عمل باید بعد از شستشو اتوکلاو شوند.
۱۲	البسه آلوده به ایدز و تیفوئید باید به طور جداگانه با آب داغ بالاتر از ۸۵ درجه سانتی گراد شسته شوند. (بهتر است برای بیماران مبتلا به ایدز و تیفوئید از لباس یکبار مصرف استفاده شود و پس از مصرف لباس عفونی همانند پسماند عفونی مدیریت گردد).
۱۳	البسه آلوده به آنتراکس یا سیاه زخم باید قبل از شستشو اتوکلاو شوند (بهتر است برای بیماران مبتلا به آنتراکس یا سیاه زخم از لباس یکبار مصرف استفاده شود و پس از مصرف لباس عفونی همانند پسماند عفونی مدیریت گردد).
۱۴	تعداد ملحفه یا لباس نباید از ۲۵ عدد در هر ماشین لباسشویی تجاوز کند.
۱۵	پس از شستشو، البسه باید در منطقه تمیز رختشویخانه نگهداری شوند، به گونه ای که احتمال آلودگی آنها وجود نداشته باشد.

گیرندگان نسخ:

لتری

پیوست ها:

ندارد

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)	فرم دستورالعمل Instruction	
-------------------------------------	---	---

جداول اسامی:

اسامی و سمت تهیه کنندگان			
سعید پیروی	اکرم لعل بار	فهیمة زمانی	اسامی
مسئول خدمات	سوپروایزر کنترل عفونت	کارشناس بهداشت محیط	سمت
			امضاء
تصویب کننده	بررسی و تایید کننده(گان)		
دکتر سعید رضا سلطانی	علیرضا صادقی	مصطفی جدیدی	اسامی
ریاست مرکز	مدیر مرکز	مدیر امور اداری	سمت
			امضاء