



معاون محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر ولایتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

رئیس محترم مرکز بازتوانی قلبی مرکز قلب تهران

موضوع: اقدامات لازم به منظور پیشگیری و تشخیص زودهنگام و درمان عفونت قارچی موکور

با سلام و احترام

همانگونه که مسحضرید: عفونت موکورومایکوزیس در بستر بیماری کووید-۱۹ انتشار جدی پیدا کرده و با توجه به مساعد بودن شرایط برای ابتلا به این بیماری، متأسفانه در روزهای اخیر شاهد گسترش سریع آن هستیم. با عنایت به اینکه اغلب بیماران در بیک فعلی کووید در سنین بین ۴۰ تا ۶۰ سال بوده و Risk factor هایی نظیر چاقی، اضافه وزن، دیابت و حتی پره دیابت بودن بیمار، مصرف کورتون، استرس و افزایش کاته کولامین در درصد قابل توجهی از بیماران دیده می شود و از طرفی عدم کنترل مناسب قند خون و درمان نامناسب اختلالات اسید و باز و ... زمینه را برای بروز عفونت های قارچی از جمله موکور فراهم می کند. لذا لازم است روسای محترم بیمارستان های ریفرال در خصوص مدیریت موضوع و به خصوص درمان سریع، به موقع و صحیح این بیماران توسط همکاران متخصص مرتبط تمهیدات و پیگیری های لازم را انجام دهند. در این راستا ضروریست:

۱. در دانشگاه تیم "پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان عفونت قارچی موکورومایکوزیس" تشکیل و ضمن آموزش لازم به کادر درمان بر فرایند آن نظارت داشته باشند. این تیم با معاون درمان، مدیر پرستاری دانشگاه، سه متخصص (عفونی، ENT و چشم) و مدیر دارویی با ابلاغ رئیس دانشگاه شکل می گیرد.

۲. این تیم مکلف است علاوه بر رصد دقیق آمار روزانه و تحلیل توسط کمیته فوق الذکر، هماهنگی لازم را برای جراحی تیم گروهی (گوش و حلق و بینی و چشم پزشکی) و تامین آمفوتریپسین لیپوزومال بعمل آورد.

۳. بر درمان سریع و به موقع به ویژه جراحی توسط متخصص عفونی، جراحان گوش و حلق و بینی و جراحی چشم تاکید و مسیر معرفی بهنگام بیماران به این گروه از متخصصان فراهم گردد. هرگونه تاخیر در شروع درمان برای بیمار بسیار خطرناک و حتی کشنده خواهد بود.
۴. بیماران High Risk برای این عفونت شناسایی و در طول زمان بستری به دقت ارزیابی شده و در صورت لزوم با مشاهده اولین علائم یا شک به این عفونت سریعاً به متخصصین مربوطه معرفی گردند. ضمناً بر میزان مصرف کورتون و کنترل قندخون و سایر موارد متابولیک طبق پروتکل ابلاغی نظارت فرمایند.
۵. در استان‌ها می‌توان از یک یا چند بیمارستان ریفرال که زیرساخت کافی برای خدمات ماکور را داشته باشند جهت درمان استفاده نموده و به تبع آن مسئولیت را به ریاست آن بیمارستان ریفرال با تیم فوق الذکر سپرد.

دکتر قاسم جان بابایی



معاون درمان

رونوشت:

جناب آقای دکتر مهدی یوسفی مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت
جناب آقای امین کاظمی شیخ علی توسه دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د البرز
جناب آقای عطیفه دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د اراک
سرکار خانم یوسف نژاد دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د اردبیل
سرکار خانم احمدزاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د ارومیه
سرکار خانم کهرنگی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د اصفهان
سرکار خانم راحیل رویان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د ایلام
سرکار خانم مهدوی دبیرخانه م درمانی دانشکده ع پ و خ ب د آبادان
سرکار خانم مریم دامنی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د ایرانشهر
جناب آقای حسینی وفا دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د ایران
جناب آقای محسن ادیبی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د دبیرخانه اسفراین
جناب آقای محمد علی نظافت دبیرخانه م درمان دانشکده ع پ و خ ب د تربت جام
سرکار خانم منصوره مدنی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی و خ ب د خلخال
سرکار خانم زهرا خواجویی نژاد دبیرخانه م درمان دانشکده ع پ و خ ب د سیرجان
جناب آقای فرشید بیاتی کرامت دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی و خ ب د اسد آباد
جناب آقای حسین سلیمانی دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده ع پ و خ ب د خمین
جناب آقای ناصر عبدالله لو دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی و خ ب د خوی
سرکار خانم فاطمه خوش نیت دبیرخانه حوزه ریاست دانشکده علوم پزشکی و خ ب د سراب
سرکار خانم مشیررضا دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د بابل
سرکار خانم عباس زاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د بندرعباس