

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری
۱	Fasting Blood Sugar	بیمار باید ۱۲ ساعت ناشتا باشد.
۲	Glucose (2hr.p.p)	بیمار دقیقاً ۲ ساعت پس از صرف صبحانه خونگیری شود.
۳	Blood Glucose (4p.m)	دقیقاً ساعت ۴ بعداز ظهر خونگیری شود
۴	Blood Urea Nitro	شرایط خاصی ندارد
۵	Blood Glucose (5p.m)	دقیقاً راس ساعت ۵ بعداز ظهر نمونه گیری شود
۶	Blood Sugar	شرایط خاصی ندارد.
۷	Creatinine	شرایط خاصی ندارد.
۸	Uric Acid	شرایط خاصی ندارد.
۹	Cholesterol, total	بیمار باید ۱۲ ساعت ناشتا باشد
۱۰	Triglycerides	بیمار باید ۱۲ ساعت ناشتا باشد
۱۱	Calcium, Ca	بیمار ناشتا و صبح نمونه گیری شود بجز موارد اورژانسی
۱۲	Phosphorus, P	بیمار ناشتا و صبح نمونه گیری شود.
۱۳	Chloride (cl)	شرایط خاصی ندارد
۱۴	Na	شرایط خاصی ندارد
۱۵	K Potassium	شرایط خاصی ندارد
۱۶	Random Na	شرایط خاصی ندارد
۱۷	Mg	شرایط خاصی ندارد

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری
۱۸	LDL-Cholesterol	بیمار باید ۱۲ ساعت ناشتا باشد
۱۹	HDL-Cholesterol	بیمار باید ۱۲ ساعت ناشتا باشد
۲۰	GTT Blood Sugar	پس از صرف گلوکز- طبق دستور
۲۱	Protein Urine 24 h	۲۴ ساعت نمونه ادرار جمع اوری شود
۲۲	Iron, Serum Fe	ناشتا باشد و حتماً صبح نمونه گیری شود
۲۳	Amylase, serum	شرایط خاصی ندارد
۲۴	Bilirubin (total)	بیمار ناشتا باشد بجز موارد اورز انسی
۲۵	Bilirubin (direct)	بیمار ناشتا باشد بجز موارد اورز انسی
۲۶	S.G.O.T (ALT)	ناشتا باشد و صبح نمونه گیری شود
۲۷	S.G.P.T (AST)	ناشتا باشد و صبح نمونه گیری شود
۲۸	Phosphatase Alkaline	ناشتا باشد و صبح نمونه گیری شود
۲۹	CPK	شرایط خاصی ندارد
۳۰	LDH	شرایط خاصی ندارد
۳۱	Random protein	شرایط خاصی ندارد
۳۲	Protein, total	شرایط خاصی ندارد
۳۳	Albumin, serum	شرایط خاصی ندارد
۳۴	Iron Binding Capacity (TIBC)	ناشتا باشد و حتماً صبح نمونه گیری شود

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری
۳۵	Random K (Urine)	نمونه ادرار راندم
۳۶	Calcium (24hrs urine)	۲۴ ساعت نمونه ادرار جمع اوری شود
۳۷	Uric Acid (24hrs urine)	۲۴ ساعت نمونه ادرار جمع اوری شود
۳۸	Creatinine (24hrs urine)	۲۴ ساعت نمونه ادرار جمع اوری شود
۳۹	Sodium (24hrs urine)	۲۴ ساعت نمونه ادرار جمع اوری شود
۴۰	Potassium (24hrs urine)	۲۴ ساعت نمونه ادرار جمع اوری شود
۴۱	Anti-Streptolysin O Titer (ASO)	شرایط خاصی ندارد
۴۲	C - reactive protein (CRP)	شرایط خاصی ندارد
۴۳	Rheumatoid Factor, RF latex	شرایط خاصی ندارد
۴۴	Wright agglutination Test	شرایط خاصی ندارد
۴۵	Widal agglutination Test	شرایط خاصی ندارد
۴۶	VDRL	شرایط خاصی ندارد
۴۷	Coombs Wright	شرایط خاصی ندارد
۴۸	2ME	شرایط خاصی ندارد
۴۹	Coombs Test, direct	شرایط خاصی ندارد
۵۰	Coombs Test, indirect	شرایط خاصی ندارد
۵۱	Anti Phospholipid (IgM)	شرایط خاصی ندارد

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

دیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری
۵۲	Anti Cardiolipin (IgM)	شرایط خاصی ندارد
۵۳	Anti- Hbs	شرایط خاصی ندارد
۵۴	Anti- Hbc	شرایط خاصی ندارد
۵۵	Anti Phosphlipid (IgG)	شرایط خاصی ندارد
۵۶	Anti Cardiolipin (IgG)	شرایط خاصی ندارد
۵۷	ANA (Anti-nuclear antibody)	شرایط خاصی ندارد
۵۸	Anti-T.P.O	شرایط خاصی ندارد
۵۹	Anti-ds DNA	شرایط خاصی ندارد
۶۰	CEA	شرایط خاصی ندارد
۶۱	Helycobacter Pylori (IgG)	شرایط خاصی ندارد
۶۲	Helycobacter Pylori (IgA)	شرایط خاصی ندارد
۶۳	AFP	شرایط خاصی ندارد
۶۴	Testosterone	شرایط خاصی ندارد
۶۵	Ferritin, serum	شرایط خاصی ندارد
۶۶	T ₄	نمونه گیری صبح انجام شود.
۶۷	T ₃	نمونه گیری صبح انجام شود.
۶۸	T.S.H	نمونه گیری صبح انجام شود.
۶۹	F.S.H	ناشتایی نیاز ندارد طبق دستور پزشک

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری
۷۰	L.H	ناشتایی نیاز ندارد طبق دستور پزشک
۷۱	Prolactin	بیمار حتماً ناشتا باشد ۳ ساعت قبل از نمونه گیری از خواب بیدار شود ولی فعالیت بدنی نداشته باشد.
۷۲	F.T ₄ , serum	نمونه گیری صبح انجام شود.
۷۳	CA15-3 serum	شرایط خاصی ندارد
۷۴	F.T ₃ , serum	نمونه گیری صبح انجام شود.
۷۵	B HCG, serum	شرایط خاصی ندارد
۷۶	Troponin-I	شرایط خاصی ندارد
۷۷	Intact-PTH	نمونه گیری صبح انجام شود.
۷۸	Prostatic Specific Antigen	شرایط خاصی ندارد
۷۹	CA-125 Serum	شرایط خاصی ندارد
۸۰	Digoxin	شرایط خاصی ندارد
۸۱	HBS Ag	شرایط خاصی ندارد
۸۲	HCV	شرایط خاصی ندارد
۸۳	HIV	شرایط خاصی ندارد
۸۴	Urine Analysis	ادرار صبح بهتر است ولی بقیه ساعات هم اشکال ندارد.
۸۵	Stool ex (WBC&RBC)	شرایط خاصی ندارد
۸۶	Stool examination(x1)	شرایط خاصی ندارد
۸۷	Stool examination(x2)	شرایط خاصی ندارد

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری
۸۸	CBC (Complete Blood Count)	شرایط خاصی ندارد
۸۹	Hematocrit	شرایط خاصی ندارد
۹۰	Platelets	شرایط خاصی ندارد
۹۱	Reticulocytes	شرایط خاصی ندارد
۹۲	ESR 1st hr	شرایط خاصی ندارد
۹۳	BT Bleeding time,	شرایط خاصی ندارد
۹۴	CT Clotting time,	شرایط خاصی ندارد
۹۵	Patient time PT,	شرایط خاصی ندارد
۹۶	INR	شرایط خاصی ندارد
۹۷	PTT, Patient time	شرایط خاصی ندارد
۹۸	R.D.W	شرایط خاصی ندارد
۹۹	Malaria	شرایط خاصی ندارد
۱۰۰	Stool examination(x3)	شرایط خاصی ندارد
۱۰۱	Occult Blood(x1)	شرایط خاصی ندارد
۱۰۲	Occult Blood(x2)	شرایط خاصی ندارد
۱۰۳	Occult Blood(x3)	شرایط خاصی ندارد
۱۰۴	Scotch test	بیمار قبل از رفتن به دستشویی و بدون تمیز کردن ناحیه مقعد اقدامات زیر را انجام دهد. در حدود ۴ سانتی متر نوار چسب شیشه ای را روی مقعد بیمار چسبانده و پس از تماس نوار چسب با ناحیه مقعد نوار چسب را برداشته و روی لام شیشه ای بچسبانید و به آزمایشگاه تحویل دهید.
۱۰۵	Anti-Thrombin III	شرایط خاصی ندارد
ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

۱۰۶	Abscess culture	
۱۰۷	Acite culture	
۱۰۸	Bal culture	
۱۰۹	Brain culture	
۱۱۰	Breast culture	
۱۱۱	Catheter culture	
۱۱۲	Chest tube culture	
۱۱۳	CSF culture	
۱۱۴	Ur culture	بهترین نمونه ادرار وسط ادرار می باشد و بهترین زمان صبح بیمار می باشد.
۱۱۵	Urethral culture	
۱۱۶	Dravne culture	
۱۱۷	Hipe culture	
۱۱۸	Lower Resp Secretion	
۱۱۹	Pleural culture	
۱۲۰	Sputum culture	۱- بیمار یک شب پیش از جمع آوری خلط مایعات مصرف کند این کار به تولید خلط کمک می کند. ۲- قبل از تهیه خلط بیمار مسواک بزند و آب غرغره کند تا تعدادی باکتری های آلوده حلق و دهان کاهش یابد.
۱۲۱	Synovial culture	طبق دستورالعمل
۱۲۲	Throat culture	طبق دستورالعمل
۱۲۳	Wound discharge culture	طبق دستورالعمل
ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

۱۲۴	Wound discharge smear	طبق دستورالعمل
۱۲۵	Blood Clu x2	نمونه گیری در زمان تب
۱۲۶	Blood Clu x3	نمونه گیری در زمان تب
۱۲۷	Blood culyure bactrc	نمونه گیری در زمان تب
۱۲۸	Blood Clu x1	نمونه گیری در زمان تب
۱۲۹	E-test	طبق دستورالعمل
۱۳۰	Fistol culture	طبق دستورالعمل
۱۳۱	Hand culture	طبق دستورالعمل
۱۳۲	Knee culture	طبق دستورالعمل
۱۳۳	Other culture	طبق دستورالعمل
۱۳۴	Stool culture	شرایط خاصی ندارد
۱۳۵	Anti-CCP	
۱۳۶	Anti-Phospholipid.Ab (IgM)	
۱۳۷	Anti-thyroid peroxidase Ab, Anti TPO	
۱۳۸	Bence Jones protein	
۱۳۹	Urine Metanephrine	

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری
۱	CD2 FITC	طبق دستورالعمل
۲	CD3 FITC	طبق دستورالعمل
۳	CD4 FITC	طبق دستورالعمل
۴	CD5 PE	طبق دستورالعمل
۵	CD7 PE/ PER	طبق دستورالعمل
۶	CD8 PE	طبق دستورالعمل
۷	CD10 FITC	طبق دستورالعمل
۸	CD13 PE	طبق دستورالعمل
۹	CD14 FITC/ PER	طبق دستورالعمل
۱۰	CD15 PE	طبق دستورالعمل
۱۱	CD19 FITC/ PE	طبق دستورالعمل
۱۲	CD20 FITC/ PER	طبق دستورالعمل
۱۳	CD23 PE	طبق دستورالعمل
۱۴	CD25 PE/ PER	طبق دستورالعمل
۱۵	CD33 FITC	طبق دستورالعمل
۱۶	CD34 FITC/ PE	طبق دستورالعمل
۱۷	CD38 FITC	طبق دستورالعمل
۱۸	CD45 FITC	طبق دستورالعمل

ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری
------	------------	------------------

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

۱۹	CD56 FITC	طبق دستورالعمل
۲۰	CD59 PE	طبق دستورالعمل
۲۱	CD79 a PE	طبق دستورالعمل
۲۲	CD103 PE	طبق دستورالعمل
۲۳	CD117 PE	طبق دستورالعمل
۲۴	CD123 PER	طبق دستورالعمل
۲۵	CD138 PE	طبق دستورالعمل
۲۶	CD11c FITC	طبق دستورالعمل
۲۷	Ig kappa Light chain FITC	طبق دستورالعمل
۲۸	Zap-70 FITC	طبق دستورالعمل
۲۹	MPO FITC/ PE	طبق دستورالعمل
۳۰	HLA-DR PE	طبق دستورالعمل
۳۱	TDT FITC	طبق دستورالعمل
۳۲	HLA B7 PE	طبق دستورالعمل
۳۳	HLA B27 FITC	طبق دستورالعمل
۳۴	CD16 FITC	طبق دستورالعمل
۳۵	CD22 PER/ PE	طبق دستورالعمل
۳۶	CD55 FITC	طبق دستورالعمل
ردیف	نوع آزمایش	شرایط نمونه گیری

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی



عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

۳۷	CD61 PE	طبق دستورالعمل
۳۸	CD64 FITC	طبق دستورالعمل
۳۹	CD65-S PE	طبق دستورالعمل
۴۰	CD41b FITC	طبق دستورالعمل
۴۱	CD41 FITC	طبق دستورالعمل
۴۲	CD11b FITC	طبق دستورالعمل
۴۳	CD42b PE	طبق دستورالعمل
۴۴	CD235a FITC	طبق دستورالعمل
۴۵	Anti-Lambda PE	طبق دستورالعمل
۴۶	FMC7 FITC	طبق دستورالعمل
۴۷	CD9 FITC	طبق دستورالعمل
۴۸	CD21 FITC	طبق دستورالعمل
۴۹	CD27 FITC	طبق دستورالعمل
۵۰	CD79b PE	طبق دستورالعمل
۵۱	CD9 FITC	طبق دستورالعمل



جمهوری اسلامی ایران

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)

بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

دستورالعمل داخلی

تاریخ تهیه: ۹۳/۹/۱۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۱۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰

کد دستورالعمل: 50IN72

ویرایش: 04

عنوان دستورالعمل: فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی و سایر آمادگیهای لازم

مخاطبین: پزشک، پرستار، پرسنل آزمایشگاه، فراگیران رده های مختلف پزشکی، پرستاری، مامایی، اعضای هیات علمی و مریبان مربوطه

هدف: پیشگیری از خطاهای قبل از انجام آزمایش و ارتقای ایمنی بیمار در مراحل تشخیص و درمان های متعاقب آن

تهیه کننده / تهیه کنندگان		
دکتر احسان ا... غزنوی راد (مسئول فنی میکروبیشناسی آزمایشگاه)	مهرداد نحوی (سوپروایزر آزمایشگاه)	دکتر فرامرز دارابی (مسئول کمیته علمی آزمایشگاه)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر سید محمد جمالیان (ریاست بیمارستان)	دکتر مرضیه میرزائی (مسئول فنی آزمایشگاه)	دکتر فرامرز دارابی (مسئول فنی بخش بیوشیمی آزمایشگاه)