



# کتابچه آمادگی های لازم جهت انجام خدمات پاراکلینیک



نوع هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تلفنی با مرکز مربوطه	ارجاع به مرکز امیرالمومنین و مراکز خصوصی	صبح:منشی دفتر پرستاری عصر :سوپروایزر بالینی	صبح:منشی دفتر پرستاری عصر :سوپروایزر بالینی شب:تعطیل	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آنژیوکت بیمار</li> <li>• فیکس گردد</li> <li>• سرنگ 10cc :دو عدد</li> <li>• سرنگ 2cc :پنج عدد</li> <li>• چست لید:یازده عدد</li> <li>• آمپول دی پیریدامول</li> <li>• پنج عدد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ نیازبیماربه همراه برای انجام تست</li> <li>❖ قطع بعضی داروهای: مثل ایندرال ، تئوفیلین ، آمینوفیلین</li> <li>❖ ترجیحا" ناشتا باشد. بیمار دیابتی ،تحت درمان با انسولین می تواندصبحانه سبک بدون چای میل نماید.)</li> <li>❖ عدم مصرف چای ،شکلات ، قهوه ، شیر کاکائو ،شیر قهوه ونوشابه روز قبل از تست</li> <li>❖ عدم مصرف سیگار 4 ساعت قبل از تست</li> <li>❖ عدم استفاده از طلا و جواهرات و زیور آلات</li> <li>❖ در صورت امکان دوش گرفتن روز قبل ( در مورد آقایان موهای سینه تراشیده شود.)</li> <li>❖ استفاده از پیراهن دکمه دار گشاد و آستین کوتاه</li> <li>❖ همراه داشتن مدارک پزشکی و پرونده بیمار</li> </ul>	اسکن قلب

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی معرفی نامه	تحویل معرفی نامه به بیمار وارجاع به مراکز مربوطه	در شیفت صبح فقط انجام می شود . تکمیل برگه اعزام توسط پزشک معالج و ثبت در سامانه MCMC، سپس سوپروایزر با سوپروایزر مقصد هماهنگ می نماید و اعزام بیمار با رعایت نکات ایمنی	آنکال قلب با آنکال آنژیوگرافی تماس تلفنی گرفته و پس از هماهنگی برگه اعزام تکمیل می گرددو در سامانه MCMCثبت می گردد،سپس سوپروایزر با سوپروایزر مقصد هماهنگ می نماید و اعزام بیمار با رعایت نکات ایمنی	• گرفتن Iv Line از دست چپ بیمار ) ترجیحاً خم دست )	❖ از ساعت 10 شب ناشتا ❖ عدم تزریق آنتی کواگولانت از 12-24 ساعت قبل طبق دستور پزشک ❖ تکمیل نمودن پرونده از نظر نوع بیمه و امور حسابداری ❖ تهیه کپی کاردکس و جواب آزمایشات CBC، IN، Ptt، K Pt ، Na ، B.Cr ویروسی ❖ شیو ناحیه فمور ❖ ثبت گزارش آخرین وضعیت بیمار ( پرونده فرستاده نشود)	آنژیوگرافی

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی معرفی نامه	تحویل معرفی نامه و ارجاع به مراکز مربوطه	صبح:منشی دفتر پرستاری عصر :سوپروایزر بالینی شب :سوپروایزر بالینی	صبح:منشی دفتر پرستاری عصر :سوپروایزر بالینی شب :سوپروایزر بالینی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آمپول ویزیپک 320: دو عدد</li> <li>• آمپول(Meglomin)CC 20):دو عدد</li> <li>• کانکشن تیوپ: یک عدد</li> <li>• آنژیوکت صورتی :یک عدد</li> <li>• سرنگ 5CC :دو عدد</li> <li>• آب مقطر: دوعدد</li> <li>• آب معدنی یک لیتری :یک عدد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ شب قبل از مراجعه یک آمپول Meglomin به همراه نیم لیتر آب مخلوط و هر 10 دقیقه یک لیوان میل شود.</li> <li>❖ بیمار ناشتا باشد.</li> <li>❖ بیمار تا یک هفته قبل از انجام CT ،عکس رنگی دستگاه گوارش انجام نداده باشد.</li> <li>❖ در صورتیکه بیمار دارای بیمه (خدمات درمانی ، روستایی ، اقشار ، خویش فرما ) است حتماً توسط نماینده بیمه خدمات درمانی تایید چهره شود.</li> </ul>	CT اسکن شکم و لگن با تزریق

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی معرفی نامه	تحويل معرفی نامه و ارجاع به مراکز مربوطه	صبح:منشی دفتر پرستاری عصر :سوپروایزر بالینی شب :سوپروایزر بالینی	صبح:منشی دفتر پرستاری عصر :سوپروایزر بالینی شب :سوپروایزر بالینی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آمپول ویزپیک 320mg: دو عدد</li> <li>• کانکشن تیوپ:دو عدد</li> <li>• آنژیوکت صورتی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ یک روز قبل از انجام سی تی اسکن جهت نسخه کردن آمپول ها مراجعه کند.</li> <li>❖ در صورتی که بیمار دارای بیمه خدمات درمانی ( روستایی ، اقشار ، خویش فرما ،کارمندی) است حتماً برگه بیمار توسط نماینده بیمه خدمات درمانی تایید چهره شود.</li> <li>❖ بیمار ناشتا باشد.</li> </ul>	CT اسکن مغز یا ریه با تزریق

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی معرفی نامه	تحويل معرفی نامه و ارجاع به مراکز مربوطه	صبح:منشی دفتر پرستاری عصر :سوپروایزر بالینی شب :سوپروایزر بالینی	صبح:منشی دفتر پرستاری عصر :سوپروایزر بالینی شب :سوپروایزر	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آمپول</li> <li>• ویزیپک 320:دو عدد</li> <li>• آنژیوکت سبز</li> <li>• کانکشن تیوپ</li> </ul>	❖ ناشتا بودن بیمار از شب قبل (8 ساعت)	CT آنژیوگرافی

نوع خدمت	آمادگی های لازم	وسایل و تجهیزات لازم	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران سر پای	نحوه هماهنگی
اسکن میوگارد	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ اسکن قلب در دو مرحله: rest و strees طی دو روز (هر روز 3-4 ساعت) انجام می شود</li> <li>❖ کلیه سوابق و مدارک پزشکی (دفترچه بیمه - اکو- نوار قلبی- آنژیو گرافی- تست ورزش- خلاصه پرونده و....) را همراه داشته باشند</li> <li>❖ 24 ساعت قبل از اسکن از مصرف چای، نوشابه، قهوه و شکلات خودداری شود</li> <li>❖ 3 ساعت قبل از انجام اسکن ناشتا باشند (بیماران دیابتی یک ساعت قبل)</li> <li>❖ شب قبل بهتر است دوش گرفته شود</li> <li>❖ موهای ناحیه سینه شیو گردد</li> <li>❖ لباس راحت و جلو باز و بدون دکمه فلزی پوشیده شود</li> <li>❖ داشتن همراه الزامی می باشد</li> <li>❖ دارو های قلبی را زیر نظر پزشک معالج خود قطع نمایند ( آتنولول، پروپرانولول، آدالات، ایزوسوربايد، نیتروکانتین، متورال و ...) را قطع نمایند</li> <li>❖ در صورتی که تتوفیلین و آمینوفیلین مصرف می نمایند، 48 ساعت قبل قطع نمایند</li> <li>❖ پس از انجام اسکن تا 24 ساعت باید از نزدیک شدن به مادران باردار و کودکان خودداری نماید</li> <li>❖ در بخش حتما از دستشویی خاص استفاده نموده و توصیه گردد سیفون دستشویی را دوبار بکشد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● چست لید: یازده عدد</li> <li>● آنژیوکت آبی</li> <li>● سرنگ 5 سی سی</li> <li>● سرنگ 10 سی سی: دو عدد</li> <li>● آمپول دی پیریدامول: چهار عدد</li> <li>● شیر پاکتی پر چرب یا دوغ گاز دار و بیسکویت ساقه طلایی: یک عدد</li> </ul>	صبح: منشی دفتر پرستاری عصر: سوپروایزر بالینی شب: تعطیل	صبح: منشی دفتر پرستاری عصر: سوپروایزر بالینی عصر: سوپروایزر بالینی	ارجاع به مرکز امیرالمومنین و مراکز خصوصی	تلفنی با مرکز مربوطه

نوع خدمت	آمادگی های لازم	وسایل و تجهیزات لازم	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نحوه هماهنگی
سونوگرافی دستگاه ادراری	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ مثانه باید پر باشد . از نیم ساعت قبل از سونوگرافی بیمار شروع به خوردن مایعات کند.</li> <li>❖ وجود پانسمان و زخم پوستی در محل کلیه ها از دقت سونوگرافی می کاهد. (مثلاً در سوختگی های شدید انجام سونوگرافی غیر ممکن است.)</li> </ul>		<p>روزهای فرد (یکشنبه /سه شنبه /پنج شنبه /تماس مسئول بخش /شیفت با واحد سونوگرافی مرکز</p> <p><b>غیر روزهای فرد هفته</b></p> <p>صبح:منشی دفتر پرستاری عصر:تماس رزیدنت /اینترن بخش با رادیولوژی مقصد</p>	<p>صبح روزهای فرد (یکشنبه /سه شنبه /پنج شنبه):تماس مسئول بخش /شیفت با واحد سونوگرافی مرکز</p> <p>عصر و شب: ارجاع بیمار به روزهای فرد هفته ،جهت انجام سونوگرافی در مرکز یا ارجاع بیمار به مراکز در سطح شهر</p>	-	تماس تلفنی ثبت در لیست نوبت دهی سونوگرافی



نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی ثبت در لیست نوبت دهی سونوگرافی	-	صبح روزهای فرد (یکشنبه /سه شنبه /پنج شنبه):تماس مسئول بخش /شیفت با واحد سونوگرافی مرکز عصر و شب: ارجاع بیمار به روزهای فرد هفته، جهت انجام سونوگرافی در مرکز یا ارجاع بیمار به مراکز در سطح شهر	روزهای فرد (یکشنبه /سه شنبه /پنج شنبه) تماس مسئول بخش /شیفت با واحد سونوگرافی مرکز <b>غیر روزهای فرد هفته</b> صبح:منشی دفتر پرستاری عصر:تماس رزیدنت /اینترن بخش با رادیولوژی مقصد		❖ مثانه باید پر باشد	سونوگرافی آپاندیس

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی ثبت در لیست نوبت دهی سونوگرافی	-	صبح روزهای فرد (یکشنبه /سه شنبه /پنج شنبه):تماس مسئول بخش /شیفت با واحد سونوگرافی مرکز عصر و شب: ارجاع بیمار به روزهای فرد هفته ،جهت انجام سونوگرافی در مرکز یا ارجاع بیمار به مراکز در سطح شهر	روزهای فرد (یکشنبه /سه شنبه /پنج شنبه )تماس مسئول بخش /شیفت با واحد سونوگرافی مرکز <b>غیر روزهای فرد هفته</b> صبح:منشی دفتر پرستاری عصر:تماس رزیدنت /اینترن بخش با رادیولوژی مقصد		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ بهتر است بیمار ناشتا باشد.</li> <li>❖ مصرف غذاهای چرب مانند (کره ، تخم مرغ و ... ) اکیداً ممنوع است</li> <li>❖ مصرف مایعات ساده مثل آب و چای بلا مانع است.</li> </ul>	سونوگرافی دستگاه گوارش ، کبد و کیسه صفرا

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به مراکز سطح شهر		با توجه به ازام توجه به مادر پرخطر، کلیه موارد سونوگرافی بارداری اورژانسی تلقی می گرددو تماس تلفنی رزیدنت /اینترن بخش با رزیدنت مرکز مقصد		❖ کمتر از 4 ماه احتیاج به مثانه پر دارد ❖ بالای 4 ماه آمادگی های خاصی نمی خواهد	سونوگرافی بارداری

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به مراکز سطح شهر	تماس تلفنی مسئول بخش /شیفت با واحد سونوگرافی کلینیک امام رضا(ع)	تماس تلفنی مسئول بخش /شیفت با واحد سونوگرافی کلینیک امام رضا(ع)		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ عدم استعمال مواد آرایشی صورت و خصوصاً پلک</li> <li>❖ خارج نمودن لنزهای تماسی از چشم</li> </ul>	سونوگرافی چشم

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به مراکز سطح شهر /بیمارستان ولی عصر	تماس تلفنی مسئول شیفت	تماس تلفنی دستیار/سوپروا یزر بالینی با آنکال رادیولوژی مرکز	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آنژیوکت فیکس گردد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ بهتر است ناحیه مورد بررسی زخم باز نداشته باشد.</li> <li>❖ اندام مورد نظر نباید در داخل گچ باشد.</li> <li>❖ ترس و اضطراب بی مورد بیمار منجر به اختلال در نتایج می گردد.</li> </ul>	سونوگرافی داپلر شریان وریدی اندامها

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به مراکز سطح شهر /بیمارستان ولی عصر	تماس تلفنی مسئول شیفت	تماس تلفنی دستیار/سوپروایزر بالینی با آنکال رادیولوژی مرکز	• آنژیوکت فیکس گردد.	❖ شب قبل روغن کرچک بخورد ❖ قرص دایمتیکون ساعت 8 شب، 10 شب و 8 صبح فردا ❖ ناشتا بودن (بجز قرص دایمتیکون)	سونوگرافی داپلرشریان کلیه و کلیه شکمی

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به مراکز سطح شهر /بیمارستان ولی عصر	تماس تلفنی مسئول شیفت	تماس تلفنی دستیار/سوپروایزر بالینی با آنکال رادیولوژی مرکز	• آنژیوکت فیکس گردد.	❖ نتایج آزمایشات و اسکن و رادیوایزوتوپ قبلی را همراه داشته باشند.	سونوگرافی غده تیروئید

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی معرفی نامه	ارجاع به مراکز سطح شهر	تماس تلفنی سوپروایزر بالینی با واحد اسپیرومتری مرکز امیرالمومنین (ع)	صبح: تماس تلفنی سوپروایزر بالینی با واحد اسپیرومتری مرکز امیرالمومنین (ع) عصر و شب: تعطیل		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ یک ساعت قبل از تست از استعمال دخانیات خودداری کند.</li> <li>❖ 6 ساعت قبل از تست ، ورزش های سنگینی انجام نداده باشد.</li> <li>❖ تخلیه خلط و تمیز کرده راه های تنفسی قبل از تست</li> </ul>	اسپیرومتری



نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به مراکز سطح شهر	تماس تلفنی مسئول بخش /شيفت با واحد رادیولوژی مرکز جهت هماهنگی با مرکز درمانی ولیعصر (عج)/امیرالمومنین (ع) واطلاع به بخش	تماس تلفنی مسئول بخش /شيفت با واحد رادیولوژی مرکز جهت هماهنگی با مرکز درمانی ولیعصر (عج)/امیرالمومنین (ع) واطلاع به بخش		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ بیمار از شب قبل ناشتا باشد.</li> <li>❖ مصرف سولفات باریوم به صورت خوراکی جهت انجام رادیوگرافی دستگاه گوارش در بیمارانی که دارای یبوست می باشند اکیداً ممنوع می باشد.</li> </ul>	گرافی کیسه صفراء و معده

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به مراکز سطح شهر	تماس تلفنی مسئول بخش /شيفت با واحد رادیولوژی مرکز جهت هماهنگی با مرکز درمانی ولیعصر (عج)/امیرالمومنین (ع) واطلاع به بخش	تماس تلفنی مسئول بخش /شيفت با واحد رادیولوژی مرکز جهت هماهنگی با مرکز درمانی ولیعصر (عج)/امیرالمومنین (ع) واطلاع به بخش		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ بایستی مریض شب قبل از گرافی شام ساده ( سیب زمینی آب پز ) میل نماید.</li> <li>❖ داروی ملین (روغن کرچک) استفاده نماید. (ازبخش رادیولوژی یا پزشک معالج در مورد میزان و نحوه مصرف آن کسب اطلاع نمائید).</li> </ul>	گرافی لگن ، کمر ، شکم ، روده کوچک بزرگ ، کلیه و مجاری ادراری

نوع خدمت	آمادگی های لازم	وسایل و تجهیزات لازم	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نحوه هماهنگی
<p>راديوگرافي ساده شکم (k-u-B) کلیه ،حالب، مثانه</p>	<p>❖ دستورات آمادگی بر حسب وزن - سن - جنسیت و چگونگی حال عمومی و وضع بیماری تغییر می کند. ❖ در شب قبل از رادیوگرافی با تجویز مسهل های روغنی و داروهای جذب کننده گاز روده و یا داروهای کمکی به منظور به حرکت درآوردن حالات طبیعی روده در صورت وجود یبوست در بعضی افراد و تخلیه مثانه از ادرار ، سعی شود ❖ در صورت فوریت (آپاندیست ، کولیک نفرتیک ، تصادف ، بلع اجسام خارجی ، انواژیناسیون ، پیچ خوردگی روده ) ، بدون اتلاف وقت در همان مراجعه اول بدون هیچگونه آمادگی قبلی عکس ساده شکم گرفته می شود.</p>		<p>تماس تلفنی مسئول بخش /شیفت با واحد رادیولوژی مرکز</p>	<p>تماس تلفنی مسئول بخش /شیفت با واحد رادیولوژی مرکز</p>	<p>ارجاع به واحد رادیولوژی</p>	<p>تماس تلفنی</p>

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به مراکز سطح شهر	تماس تلفنی مسئول بخش /شيفت با واحد رادیولوژی مرکز جهت هماهنگی با مرکز درمانی ولیعصر (عج)/امیرالمومنین (ع) واطلاع به بخش	تماس تلفنی مسئول بخش /شيفت با واحد رادیولوژی مرکز جهت هماهنگی با مرکز درمانی ولیعصر (عج)/امیرالمومنین (ع) واطلاع به بخش		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ بیمار باید شام ساده ای میل نماید.</li> <li>❖ روز گرافی بیمار باید ناشتا باشد</li> <li>❖ از داروهای ملین شب قبل از گرافی که ( روغن کرچک)</li> </ul>	اروگرافی یا IVP

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به واحد رادیولوژی	تماس تلفنی مسئول بخش /شيفت با واحد رادیولوژی مرکز	تماس تلفنی مسئول بخش /شيفت با واحد رادیولوژی مرکز		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ شب قبل باید از مسهل استفاده نماید.</li> <li>❖ صبح گرافی ناشتا باشد.</li> <li>❖ مثانه کاملاً "تخلیه باشد .</li> </ul>	رادیوگرافی مهره کمری

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به واحد EEG مرکز	صبح: هماهنگی مسئول بخش / شیفت با واحد EEG عصر و شب: تعطیل	صبح: هماهنگی مسئول بخش / شیفت با واحد EEG عصر و شب: هماهنگی مسئول شیفت با سوپروایزر بالینی و هماهنگی جهت حضور پرسنل مربوطه		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ گاهی برای انجام EEG پزشک توصیه می کند که در شرایط کم خوابی مراجعه کند.</li> <li>❖ در کودکان بهتر است زمانی باشد که خواب باشد.</li> <li>❖ در صورت بی قراری شدید کودک تجویز یک آرام بخش تحت نظر پزشک الزامی است.</li> </ul>	نوار مغز (EEG)

نوع خدمت	آمادگی های لازم	وسایل و تجهیزات لازم	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نحوه هماهنگی
M.R.I	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ کلیه سوابق قبلی: M.R.I.CT ، عکس های رادیولوژی ، تصاویر پزشکی هسته ای و جواب پاتولوژی را همراه بیاورید.</li> <li>❖ ناراحتی پس از تزریق ماده حاجب ، کارشناس رادیولوژی را در جریان بگذارید.</li> <li>❖ پوشیدن لباس پارچه ای راحت و بدون هیچ دکمه و اشیاء فلزی.</li> <li>❖ اگر شما دچار بیماری کلاستروفوبیا (ترس از اماکن بسته) یا بیماری نگرانی می باشید از پزشک درخواست کنید برایتان یک آرامبخش تجویز کند.</li> <li>❖ کودکانی که از آرامبخش استفاده نموده اند باید تا 4 ساعت از خوردن و نوشیدن پرهیز نمایند.</li> <li>❖ جواهرات و دیگر وسایل مشابه باید قبل از آزمون MRI در آورده شوند.</li> <li>❖ تکمیل فرم MRI توسط منشی واحد MRI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• در صورت درخواست M.R.I با کنتراست ،تهیه آمپول مخصوص ماده حاجب حاوی گادولینیوم</li> </ul>	<p>صبح :تماس تلفنی مسول بخش /شیفت با واحد MRI</p> <p>در صورتی که MRI غیر فعال باشد ،طی هماهنگی مسول شیفت با سوپروایزر ،با آنکال واحد MRI هماهنگی صورت می گیرد.</p>	<p>تماس تلفنی مسول بخش /شیفت با واحد MRI</p>	ارجاع به واحد تماس تلفنی	تماس تلفنی
پاسخ و رپپورت سونوگرافی /MRI/CT	<p>در صورت اورژانسی بودن ،تماس رزیدنت با آنکال رادیولوژی و ارسال کلیشه /CDبه منزل آنکال و تحویل رپپورت مربوطه ودر صورت پذیرش از مراکز دیگر ،ظرف مدت 24-48 ساعت بعد از انجام ،رپپورت آماده تحویل می باشد .</p>					

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	روزهای فرد:ارجاع به واحد آندوسکوپی مرکز روزهای زوج:ارجاع به مراکز سطح شهر	تماس تلفنی سوپروایزر با واحد آندوسکوپی مرکز درمانی امیرالمومنین (ع)	صبح:روزهای فرد (یکشنبه /سه شنبه /پنج شنبه)فعال می باشد وتماس مسول بخش /شیفت با مسول واحد عصر و شب و روزهای زوج :تماس رزیدنت با پزشک متخصص آندوسکوپی جهت حضور در واحد آندوسکوپی و هماهنگی با سوپروایزر	• آنژیوکت	❖ بیمار از شب قبل ناشتا باشد .	آندوسکوپی اطفال



نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	روزهای فرد:ارجاع به واحد آندوسکوپی مرکز روزهای زوج:ارجاع به مراکز سطح شهر	تماس تلفنی سوپروایزر با واحد آندوسکوپی مرکز درمانی امیرالمومنین (ع)	صبح:روزهای فرد (یکشنبه /سه شنبه /پنج شنبه)فعال می باشد وتماس مسول بخش /شیفت با مسول واحد عصر و شب و روزهای زوج :تماس رزیدنت با پزشک متخصص آندوسکوپی جهت حضور در واحد آندوسکوپی و هماهنگی با سوپروایزر	• آنژیوکت	❖ یک روز قبل غذاهای مایع بخورد ❖ مایعات قرمز رنگ نخورد ❖ 24 ساعت قبل طبق دستور پزشک مسهل مصرف نماید ❖ 6 ساعت قبل از تست ناشتا باشد.	کلونوسکوپی کودکان

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به مراکز سطح شهر	تماس تلفنی سوپروایزر با واحد آندوسکوپی مرکز درمانی امیرالمومنین (ع)	تماس تلفنی سوپروایزر با واحد آندوسکوپی مرکز درمانی امیرالمومنین (ع)		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ بیمار ناشتا باشد .</li> <li>❖ مدارک قبلی را همراه بیمار فرستاده شود</li> </ul>	آندوسکوپی بزرگسال

نحوه هماهنگی	نوبت دهی بیماران سر پایی	نوبت دهی بیماران بستری غیر اورژانسی	نوبت دهی بیماران بستری اورژانسی	وسایل و تجهیزات لازم	آمادگی های لازم	نوع خدمت
تماس تلفنی	ارجاع به واحد ECT مرکز	روزهای زوج هفته (شنبه /دوشنبه/چهارشنبه )فعال می باشد . تماس تلفنی مسول بخش /شیفت با واحد ECT	تماس رزیدنت با آنکال روانپزشکی واطلاع به سوپروایزر جهت حضور پرسنل مورد نیاز واحد ECT و پزشک بیهوشی	• آنژیوکت	❖ ناشتا بودن بیمار از شب قبل ❖ نداشتن زیور آلات و دندان مصنوعی ❖ استفاده از لباس راحت	ECT