

جستجو

مراجعه با شکایت

مراقبت های انجام شده

مراقبت های انجام نشده

🕒 ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (18 تا 29 سال)

🕒 ارزیابی از نظر خطر ابتلا به فشار خون بالا (18 تا 29 سال) (غیر پزشک)

🕒 مراقبت از نظر ابتلا به آسم جوانان (غیر پزشک)

🕒 بررسی عامل خطر /بیماری/ناهنجاری های ژنتیک (غیر پزشک)

🕒 مراقبت از نظر وضعیت واکسیناسیون (18 تا 29 سال)

🕒 مراقبت از نظر وضعیت دهان و دندان (18 تا 29 سال)

🕒 مراقبت جوانان از نظر شک به سل (غیر پزشک)

🕒 مراقبت از نظر ابتلا به هیپاتیت جوانان (غیر پزشک)

🕒 ارزیابی بیماریهای منتقله از راه جنسی جوانان (غیر پزشک)

▼ مدیریت سامانه ▼ ثبت نام و سرشماری ▼ ارائه خدمت ▼ ثبت وقایع ▼ آزمایش ها ▼ گزارش ها ▼ پیام ها ▼ گزارش ها

▼ سلامت روستایی شهید همت ▼ خدمت گیرنده مهدیه سابکزی ▼ فهرست خانوار مهدیه سابکزی ▼ نمودارهای رشد

○ ارزیابی بیماریهای منتقله از راه جنسی جوانان (غیر پزشک)

○ ارزیابی سلامت روان جوانان (18 تا 29 سال) (غیر پزشک)

○ غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات ، مواد و الکل - جوانان (غیر پزشک)

○ اورژانس مصرف دخانیات ، مواد و الکل- جوانان (غیر پزشک)

○ مراقبت از نظر سلامت اجتماعی - جوان (غیر پزشک)

○ ارزیابی مصرف دخانیات - جوانان (غیر پزشک)

○ مشاوره باروری سالم و فرزندآوری (غیر پزشک)

○ سفیران سلامت

○ ایمنسازی با واکسن توام بزرگسالان



سرشماری | ارائه خدمت | ثبت وقایع | آزمایش ها | گزارش ها | پیام ها | گزارش ها

خدمت گیرنده نوربی بی ارتش | فهرست خانوار نوربی بی ارتش

ارزیابی از نظر خطر ابتلا به فشار خون بالا (18 تا 29 سال) (غیر پزشک)

قد

وزن

والدین مبتلا به فشار خون بالا هستند

ابتلا حداقل یکی از والدین به بیماری عروق کرونر زود رس (مردها قبل از 65 سالگی و زن ها قبل از 55 سالگی)

اختلالات چربی خون از جمله کلسترول ال دی ال حداقل در یکی از والدین

ابتلا حداقل یکی از والدین به بیماری کلیوی یا غددی (تیروئید، ...)

تست از نظر ابتلا به آسم جوانان (غیر پزشک)

بلی خیر

سرفه بیش از 4 هفته طی یک سال گذشته

بلی خیر

سابقه تشخیص بیماری آسم توسط پزشک

بلی خیر

استفاده از اسپری استنشاقی با تجویز پزشک طی یک سال گذشته

بلی خیر

خس خس سینه مکرر طی یک سال گذشته

بلی خیر

تنگی نفس (به ویژه پس از فعالیت فیزیکی یا متعاقب عفونت های تنفسی) طی یک سال گذشته

○ مراقبت از نظر وضعیت نمایه توده بدنی (18 تا 29 سال) (پزشک)

○ ارزیابی از نظر خطر ابتلا به فشار خون (18 تا 29 سال - پزشک)

○ بررسی از نظر اختلالات خونی فقر آهن (18 تا 29 سال - پزشک)

○ ارزیابی از لحاظ هپاتیت (18 تا 29 سال - پزشک)

○ مراقبت از نظر شک به سل (18 تا 29 سال - پزشک)

○ ارزیابی وضعیت رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز و بیماری‌های آمیزشی (18 تا 29 سال - پزشک)

○ تورم اسکروتوم (18 تا 29 سال - پزشک)

○ خیارک اینگوینال (18 تا 29 سال - پزشک)

○ مراقبت از نظر ابتلا به آسم (18 تا 29 سال - پزشک)

○ ارزیابی اختلالات و بیماری‌های تیروئید (18 تا 29 سال - پزشک)

○ اختلالات و بیماری‌های ژنتیک (18 تا 29 سال - پزشک)

○ ارزیابی از نظر اختلالات روانپزشکی (18 تا 29 سال - پزشک)

○ ارزیابی سوء مصرف مواد جوانان (پزشک)

○ ارزیابی مصرف دخانیات و مواجهه با دود مواد دخانی جوانان (پزشک)

○ ایمنسازی با واکسن توام بزرگسالان

مراقبت های پزشک