

## دستورالعمل اجرایی تکامل

همانگونه که مستحضرید، وضعیت زندگی در طول دوران شیرخواری و ابتدای کودکی تاثیر قابل توجهی بر تکامل بعدی کودک دارد. شیرخواران و کودکانی که دارای مشکلات فیزیکی ( جسمانی ) یا محیطی هستند . برای آنکه تکامل مطلوب و مناسبی داشته باشند نیازمند توجه ویژه ای هستند. این کودکان نسبت به سایر اطفال بیشتر به اختلالات تکامل یا تأخیر تکامل دچار می شوندو این امر خود زمینه ساز بروز انواع و درجات مختلفی از معلولیت های حرکتی ، ذهنی ، گفتاری ، شنوایی و بینایی در آنها می شود . برای پیشگیری از این امر لازم است با تشخیص زودرس مشکلات آنها و انجام مداخلات موقعی ، از بروز تأخیر یا اختلال تکامل جلوگیری کنیم .

غربالگری تکامل یکی از اجزای مهم برنامه مراقبتهاشد ادغام یافته کودک سالم است که به کمک آن می توان کودکانی که روند تکاملی غیر طبیعی دارند را سریعتر تشخیص داد و با انجام مداخله به موقع در جهت اصلاح یا کاهش مشکلات این کودکان گام برداشت و نهایتا از بروز معلولیت در این کودکان پیشگیری کرد .

### فرایند اجرایی :

1. ارزیابی تکامل کودک بر اساس بسته ادغام یافته کودک سالم ( بوکلت چارت کودک سالم صفحه ..... ) توسط مراقب سلامت انجام می گیرد. در صورتی که کودک در ارزیابی مشکلی نداشته باشد اقدامات ارتقای تکامل انجام می شود. اگر کودک در ارزیابی مشکل داشته باشد ، مراقب سلامت ضمن ارائه آموزش های لازم به خانواده، پرسشنامه ASQ مربوط به گروه سنی کودک را در اختیار خانواده قرار داده تا فرم را در همان مراجعة و یا حداکثر طرف یک هفته تکمیل نمایند. سپس فرم تکمیل شده توسط مراقب سلامت امتیازدهی و جمع بندی می گردد اگذ نتیجه تست :

- بالای 1SD - است یعنی کودک مشکل تکاملی ندارد و بایستی برای کودک اقدامات ارتقای تکامل در منزل توسط والدین انجام شوددر گروه سنی بعدی برای مراقبت روتین مراجعة کند
- 2SD - و یا کمتر است یعنی احتمالا کودک مشکل تکاملی دارد و بایستی کودک را به پزشک معین ارجاع داد.
- بین 1SD - تا 2SD - است یعنی به مراقب کودک توصیه های لازم جهت ارتقای تکامل داده می شود. کودک یک ماه بعد برای انجام مجدد تست باید مراجعة کند.


2. تست ASQ در سنین مختلف توسط پرسشنامه های مربوطه قابل انجام است ولی غربالگری تکامل با استفاده از این پرسشنامه ها برای کلیه کودکان در سن 12 ماهگی الزامی است.

3. نتیجه انعام تست ASQ 12 ماهگی ذر انتهای ستون مراقبتها 12 ماهگی فرم" مراقبت از کودک زیر 8 سال " داخل پرونده خانوار بصورت ASQ طبیعی یا غیرطبیعی ثبت می شود.

4. در صورت غیر طبیعی بودن نتیجه تست ASQ، اقدامات و پیگیری های لازم در " جدول مراجعات درمانی کودک و مراقبتها ویژه " پرونده خانوار ثبت گردد.

5. در صورت غیر طبیعی بودن نتیجه ASQ و نیاز به ارجاع کودک به پزشک معین ، پرسشنامه تکمیل شده ASQ به فرم ارجاع الصاق گردد.

## فلوچارت غربالگری تکامل



این تست حاوی 19 پرسشنامه برای 19 گروه سنی مختلف است که توسط والدین یا مراقب کودک پر می شود . فواصل انجام غربالگری با این تست عبارتند از سنین 4،6،8،10،12،14،16،18،20،22،24،30،33،36،42،48،54،60 ماهگی در اغلب موارد این پرسشنامه ها می توانند بخوبی شیرخوارانی را که به ارزیابی های بیشتر یا مداخلات درمانی زودرس نیاز دارند از کودکان سالم جدا کنند .

- هر پرسشنامه حاوی 30 سوال است که به زبان ساده در مورد تکامل کودک نوشته شده و در آن سوالات به ترتیب از فعالیت های آسان تر به فعالیت های سخت تر مرتب شده است . سوالات هر پرسشنامه به 5 حیطه تکاملی تقسیم شده که عبارتند از:
1. حیطه برقراری ارتباط: مثل آغون کردن ، صدا درآوردن از دهان، گوش کردن و درک معنی گفته ها.
  2. حیطه حرکات درشت : یعنی حرکات تن، بازویان و پاها
  3. حیطه حرکات ظریف : مربوط به حرکات ظریف دست و انگشتان آن می شود.
  4. حیطه فردی -اجتماعی: که بر بازی های فردی ، کارهای اجتماعی مثل بازی در جمع، بازی با اسباب بازی و ... . . . تمرکز دارد.
  5. حیطه حل مشکل : که شامل یادگیری و بازی با اسباب بازی ها است .

در هر پرسشنامه یک "بخش عمومی" یا "ارزیابی کلی" نیز برای کسب نظرات کلی والدین درنظر گرفته شده است . هر یک از سوالات پرسشنامه واجد چند ویژگی است :

- 1- شاخص تکاملی مهمی را مورد سوال قرار می دهد .
  - 2- رفتار مناسب کودکان آن گروه سنی با ضریب تکاملی 75 تا 100 (ضریب تکاملی متوسط) را مطرح کرده است و در مورد کودک مورد نظر سوال می نماید .
  - 3- در طرح هر سوال سعی شده درک سوال و امکان مشاهده رفتار مورد نظر در کودک برای والدین راحت باشد.
  - 4- در طراحی متن از کلماتی استفاده شده که افرادی با سطح سواد پنجم ابتدایی بتوانند متوجه معنی آن شوند. هر کجا که لازم بوده توضیحات کافی داده شده تا والدین سوالات را بهتر درک کنند
  - 5- در کجا ممکن بوده در کنار هر سوال تصویر کوچکی هم اضافه شده تا مفهوم سوال را روشنتر نماید.
  - 6- در جاهایی که لازم و امکان پذیر بوده مثل هایی از رفتار مورد نظر در سوال گنجانده شده است .
- چنانچه کودک فعالیت ذکر شده در هر سوال را می تواند انجام دهد والدین باید پاسخ "بله" را علامت بزنند. زمانی که فعالیت مورد اشاره بصورت گهگاه یا به تازگی از کودک سر زده باشد پاسخ «گاهی» را باید انتخاب و جواب «هنوز نه » نشانگر آن است که کودک هنوز این رفتار یا فعالیت بخصوص را انجام نداده یا از خود بروز نداده است .

### درگیر کردن والدین

پس از انتخاب کودکان جهت انجام این تست ( بر اساس سن مناسب هر پرسشنامه ) قدم بعدی این است که والدین را مطلع نماییم که کودک انها آمادگی شرکت در برنامه ارزیابی تکاملی را دارد و نیاز به همکاری فعال ایشان داریم .

## توضیح دادن راجع به پرسشنامه

وقتی پدر و مادر آگاهی کافی نسبت به برنامه پیدا کردند قدم بعدی این است که آنها را با پرسشنامه و چگونگی تکمیل آن آشنا کنیم . توضیحات ما درباره پرسشنامه باید شامل موارد زیر باشد:

1 - توضیح دهید که پرسشنامه برای تعیین کارهایی که هر کودک می تو اند یا نمی تواند انجام دهد طراحی شده است. مطمئن شوید که پدر و مادر به خوبی متوجه شده اند که کودک آنها ممکن است نتو اند همه فعالیت های مورد اشاره در پرسشنامه را انجام دهد.

2 - بر اهمیت این نکته تأکید کنید که آنها باید هر یک از فعالیت های مورد نظر را در کودک خود بررسی ، ارزیابی کرده و سپس به سوا لات پاسخ دهند.

3 - توضیح دهید که سوالات به 5 بخش اصلی تقسیم می شوند : بخش برقراری ارتباط ، حرکات درشت ، حرکات ظریف ، بخش حل مسئله و بخش فردی-اجتماعی . در این بخش هر سوال 3 پاسخ دارد که باید تنها یکی از پاسخ ها در فضای مربع کوچک کنار آن علامت زده شود . «بلی» به معنی آن است که کودک درحال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دهد. « گاهی» به معنی آن است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده . « هنوز نه» به معنی آن است که کودک هنوز شروع به انجام آن نکرده است .

در بخش چهارم یا « بخش عمومی » یا ارزیابی کلی معمولاً شش سوال وجود دارد که پاسخ «بلی» یا « خیر » دارد و گاهی در صورتی که قید شده باشد باید پاسخ را شرح داد.

توضیح دهید گاهی پیش می آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبل انجام می داده است ولی در حال حاضر آن را انجام نمی دهد یا بندرت انجام می دهد. مثلاً اگر سوال پرسشنامه درباره چهار دست و پا رفتن پرسیده باشد ، که کودک قبل از انجام می داده ولی دیگر انجام نمی دهد و به جای آن راه میرود ؛ یا مثلاً درباره نشستن همراه با تکیه دادن به دست ها سوال شده و اینک کودک بدون کمک و تکیه دادن به دستش می تواند بنشیند، در این صورت باید به سوال مورد نظر هم پاسخ «بلی» بدهند

به پدر و مادر تاکید کنید که پرسشنامه را به موقع تکمیل کرده و به شما برگردا نند. حتماً روی پرسشنامه در محلی که تعیین شده نام خود، آدرس و شماره تلفنی که والدین در صورت نیاز بتوانند با شما تماس بگیرند را نکر نمایید تا چنانچه سوال یا مشکلی در مورد تکمیل پرسشنامه پیدا می کنند، رفع کنند.

6- برای کودکانی که بیشتر از 3 هفته زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده اند(کودکان نارس) باید تا رسیدن به سن 2 سالگی ، ((سن اصلاح شده )) آنها را حساب کرد و پرسشنامه ای را که مطابق سن اصلاح شده است در اختیار آنها گذاشت. برای محاسبه سن اصلاح شده باید هر چند هفته را که کودک از 9 ماه زودتر به دنیا آمده باشد از سن کنونی او کم کرد. مثلاً اگر شیرخوار 6 ماهه ای مراجعه کرد که 8 هفته زود تر از موعد مقرر به دنیا آمده بود، برای محاسبه پس از اصلاح، 8 هفته (یعنی تقریباً 2 ماه ) را از سن تقویمی کنونی او کم می کنیم و لذا برای او پرسشنامه 4 ماهگی باید تکمیل شود.

7- به پدر و مادر توضیح دهید که در صفحه اول هر پرسشنامه علاوه بر اینکه باید به تعدادی سوالات عمومی در مورد کودک پاسخ دهند باید مشخص و معلوم کنند که چه کسی در خانه مسئول پرسشنامه است .

پس از اینکه مطمئن شدید پدر و مادر در مورد چگونگی تکمیل پرسشنامه کاملاً آگاه شدند پرسشنامه مربوط به گروه سنی کودک را در اختیار شان قرار دهید تا در منزل تکمیل کرده و ظرف چند روز آینده به شما برگردانند .

## نکات قابل توجه

- 1- توجه داشته باشید که هر پرسشنامه را تنها می توان از یک ماه قبل تا ماه بعد از گروه سنی قید شده بر روی آن استفاده کرد . پس استفاده از هر پرسشنامه یک « محدوده» دارد. به عنوان مثال پرسشنامه مخصوص 12 ماهگی را تنها میتوان برای کودکان 11 تا 13 ماهه استفاده کرد.
- 2- اگر به هر علتی ناچار هستیم پرسشنامه را برای کودکی خارج از محدوده سنی مورد نظر تکمیل کنیم به طریق زیر عمل می نماییم:  
مثال کودکی 44 ماهه به ما مراجعه کرده ولی ما پرسشنامه های 42 ماهگی و 48 ماهگی را در اختیار داریم و همانطور که قبل اگفتهایم هر پرسشنامه را تنها می توان از یک ماه بعد از گروه سنی مورد نظر استفاده کرد. یعنی پرسشنامه 42 ماهگی برای کودکان 41 تا 43 ماهه و پرسشنامه 48 ماهگی برای کودکان 47 تا 49 ماهه قابل استفاده است. در این صورت ابتدا از پرسشنامه مربوط به سن کمتر (در اینجا 42 ماهگی) استفاده می کنیم . اگر موفق شدیم برای تمام سوالات پرسشنامه از کودک پاسخ "بلی" بگیریم . پرسشنامه سن بالاتر را برای او امتحان می کنیم . اگر باز هم همه پاسخ مالی بود که هیچ (یعنی نتیجه بسیار خوب و مطلوب است) در این صورت هر دو پرسشنامه به نام کودک مذبور ثبت می شود . اگر نتوانستیم برای تمام سوالات پرسشنامه دوم پاسخ بلی بگیریم باید پرسشنامه سن بالاتر را به پدر و مادر بدھیم که به خانه ببرند و هر گاه سن کودک به سن مورد نظر برای سوالات آن پرسشنامه رسید آن را تکمیل کرده و بازگردانند. اما اگر در پرسشنامه سن پایین تر (در اینجا 42 ماهگی) پاسخ بیش از نیمی از سوال ها (بیشتر از 15 سوال) خیر بود ، در اینصورت باید این نکته را با قلم فرمز و خط درشت روی پرسشنامه یادداشت کرده و علامت زد و کودک را به همراه برگه ارجاع مخصوص (که حاوی شماره تماس و آدرس است ) برای ارزیابی بیشتر نزد متخصص امر بفرستیم. حتی در این حالت هم وقتی کودک به سن مناسب پرسشنامه بعدی ( 48 ماهگی ) رسید برای اطمینان بیشتر باز هم او را با آن پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می دهیم .
- 3- این پرسشنامه برای والدین با حافظ تحصیلات پایان ابتدایی طراحی شده است . لذا پدران و مادران بی سواد یا کم سواد که نمی توانند خود آن را تکمیل کنند باید این کار را به کمک یک فرد با سواد دیگر در همان خانه انجام دهند در این صورت فرد باسواد باید سوالات را برای پدر و مادر بخواند و پاسخ مورد نظر آنها را علامت بزند.
- 4- در صورتیکه به هر علت حبس می زنیم والدین در بازگرداندن پرسشنامه همکاری لازم را نخواهد کرد از ایشان می خواهیم که در همان محل ( مرکز بهداشت یا مهد کودک) آن را تکمیل کنند . در این حالت چنانچه لازم بود و پدر و مادر در تکمیل پرسشنامه به سوال یا مشکلی برخورد کردند کمک به آنان در فهم بهتر مطالب مجاز است . البته حتی الامکان باید از پر کردن پرسشنامه در محلی خارج از منزل خودداری کرد زیرا ممکن است به وسائلی نیاز داشته باشیم که این وسائل در محل موجود نباشد (مانند مداد و کاغذ، آینه ، مکعب ، اسباب بازی و . . . ) به علاوه خارج از منزل ممکن است پدر و مادر دقت کافی حوصله و توجه لازم را نداشته باشد . از طرفی کودک نیز ممکن است در محیط بیگانه همکاری لازم را نداشته باشد .

## نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های کامل

### نقاط برش

همانطور که قبلاً ذکر شد، آزمون ASQ برای تعیین اینکه کودک مورد نظر نیاز به پیگیری و ارزیابی های دقیق تر دارد یا نه ، از "نقاط برش" استفاده می کند . نقطه برش در واقع امتیازی است که عملکرد متوسط گروه کثیری از کودکان را در یک گروه سنی بخصوص و به تفکیک هر حیطه تکاملی نمایان می سازد . این نقاط برش بعد از مطالعات گستردۀ و بررسی های آماری بر روی تعداد زیادی از کودکان تعیین می گردد . نقاط برش بر روی برگه "نقاط برش پرسشنامه سنین و مراحل درکوکان ایرانی " برای هر سن بخصوص در حیطه تکاملی مورد نظر در دو ستون "یک انحراف پایین تر از میانگین" و "دو انحراف پایین تر از میانگین" ثبت شده اند .

برای این منظور به ترتیب قم های زیر را بر می داریم :

1 - ابتدا پرسشنامه را برای یافتن احتمالی سوالاتی که پدر و مادر بدون پاسخ گذاشته اند جست و جو می کنیم . اگر تمام سوالات دارای پاسخ بودند ، قم دوم را بر می دارید . ولی اگر سوالی بی جواب مانده بود ، مطابق توضیحاتی که در بخش بعدی ، یعنی "نحوه امتیاز دهی به پرسشنامه هایی که سوالات بی جواب دارند" داده خواهد شد ، اقدام می کنیم .

2 - گاهی ممکن است پیش بباید که کودک فعالیتی را که در سوال مطرح شده است قبل انجام می داده و هم اکنون دیگر انجام نمی دهد و به جای آن فعالیت پیشرفتۀ تری را (از نظر تکاملی) انجام می دهد . در این صورت باید به آن سوال پاسخ بلی داد . اما بهر حال احتمال دارد که پدر و مادر کودک علیرغم توضیحات کافی در این خصوص باز هم به اشتباه در چنین پاسخ «هنوز نه» یا «گاهی» را علامت زده باشند . در این صورت باید هنگام امتیاز دهی باز هم همان 10 ، امتیاز را برای آن سوال بخصوص قائل شد، نه 5 یا صفر امتیاز را . برای این منظور در پرسشنامه هر جا که لازم بوده این موضوع یادآوری شده است .

3 - به هریک از سوالات ، با در نظر گرفتن 10 امتیاز برای پاسخ «بلی» ، 5 امتیاز برای پاسخ «گاهی» و صفر امتیاز برای پاسخ «هنوز نه» ، در قسمت فضای خالی کنار هر سوال ، امتیاز دهید .

4 - امتیازات مربوط به هر یک از حیطه های تکاملی را جمع بندی کنید .

5 - امتیازات مربوط به هر یک از حیطه های تکاملی را با «نقاط برش» اعلام شده در برگه «نقاط برش پرسشنامه سنین و مراحل » برای همان حیطه تکاملی در گروه سنی مورد نظر ، مقایسه کنید .

6 - چنانچه امتیازات در هر یک از حیطه های تکاملی از نقطه برش اعلام شده در ستون "دو انحراف پایین تر از میانگین" کمتر یا بر آن منطبق بود کودک باید برای پیگیری و ارزیابی های دقیق تر ارجاع شود . و در صورتی که بین اعداد دو ستون "یک انحراف پایین تر از میانگین" و "دو انحراف پایین تر از میانگین" قرارگیرد باید پدر و مادر تمرین هایی برای رشد و یادگیری کودک در سنین مربوطه (روش هایی برای شکوفایی استعداد کودکان) انجام دهند و مجدداً تست برای کودک انجام گیرد اگر بالاتر از ستون "یک انحراف پایین تر از میانگین" قرار نگیرد کودک برای پیگیری و ارزیابی های دقیق تر ارجاع شود .

7 - در این بخش از پرسشنامه یک سری سوالات عمومی مانند «آیا نگرانی بخصوصی در مورد فرزند خود دارید؟» ، به چشم می خورد . این بخش در امتیاز دهی به کودک گنجانده نمی شود ولی اهمیت آن در آن است که ما را با «نگرانی های احتمالی پدر و

مادر در مورد فرزند خود آشنا می سازد، هر گاه با چنین نگرانی هایی از سوی پدر و مادر مواجه می شویم ، صرف نظر از امتیاز اخذ شده توسط کودک ، باز هم توصیه می شود موضوع را جدی تلقی کرده ، برای ارزیابی های دقیق تر کودک ارجاع شود .

#### **نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه هایی که سوالات بی جواب دارند :**

گاهی پیش می آید که پدر و مادر به تمام سوالات پرسشنامه پاسخ نمی دهند . باید توجه داشت که اگر بیش از 2 سوال از هر یک از حیطه های تکاملی بدون پاسخ باشد، امتیاز دهی صحیح به آن حیطه تکاملی ممکن نخواهد بود . اگر چنین وضعیتی پیش آمد ابتدا باید تلاش کنید با پدر یا مادر صحبت کرده پاسخ سوالات مورد نظر را از آنها دریافت کنید . چنانچه پاسخ های مورد نظر دریافت شد ، مطابق توضیحاتی که در بخش قبلی آمده بود ، عمل کنید .

گاهی پدر و مادر به این علت به یک سوال پاسخ نمی دهند که در مورد پاسخ صحیح اطمینان ندارند یا در مورد اینکه کودک آنها فعالیت مورد نظر را به درستی انجام می دهد یا نه ، نگرانی و شک دارند .

در هر حال اگر برخی از سوالات همچنان بدون پاسخ باقی ماند ، باید از روش « امتیاز دهی نسبی » استفاده کرد . در این روش کودک به خاطر سوالاتی که پدر و مادر به آن ها پاسخ نداده اند ، متضرر نمی شود . ابتدا اگر فقط به یکی از سوالات یک حیطه تکاملی پاسخ داده نشده بود با تقسیم کردن امتیاز کلی آن حیطه تکاملی ( بدون در نظر گرفتن امتیازی برای سوال بدون پاسخ ) بر تعداد سوالات پاسخ داده شده ، رقمی بین 0 تا 10 بدست می آید . سپس آن رقم را به امتیاز نهایی را می توان مانند موارد دیگر با (( نقطه برش )) آن حیطه تکاملی مقایسه و اقدامات بعدی را مانند گذشته انجام داد .

در صورتیکه دو سوال از سوالات یک حیطه تکاملی بدون پاسخ باقی مانده بود، همان محاسبات قبلی را انجام می دهیم با این تفاوت که رقم بدست آمده از تقسیم کردن امتیاز کلی آن حیطه تکاملی( بدون در نظر گرفتن امتیازی برای سوالات بدون پاسخ ) بر تعداد سوالات پاسخ داده شده را که رقمی بین 0 تا 10 خواهد بود، ابتدا دو برابر ( ضرب در دو ) می کنیم و سپس آن را به امتیاز کلی همان حیطه اضافه می نماییم .

به عنوان مثال اگر پدر و مادری تنها به 5 سوال از 6 سوال حیطه تکاملی حرکات درشت در پرسشنامه 4 ماهگی پاسخ داده باشند، که از آن میان 3 سوال پاسخ « بلی » ( مجموعاً معادل 30 امتیاز ) ، 1 سوال پاسخ « گاهی » ( 5 امتیاز ) و یک سوال پاسخ « هنور نه » ( 0 امتیاز ) داشته باشد ، جمع امتیازات حیطه تکاملی حرکات درشت کودک آنها 35 امتیاز خواهد بود، که وقتی بر تعداد سوالات پاسخ داده شده ( 5 سوال ) تقسیم گردد، رقم 7 بدست می آید این رقم 7 را با جمع امتیازات حیطه تکاملی حرکات درشت کودک ( 35 ) جمع می کنیم و نهایتاً عدد 42 ، " امتیاز نهایی " کودک از حیطه تکاملی حرکات درشت است که در مقایسه با نقطه برش مربوط به آن سن ( که 40.1 می باشد ) حکایت از آن دارد که تکامل کودک در حیطه تکاملی حرکات درشت بطور طبیعی پیش می رود و نیاز به ارجاع برای بررسی وارزیابی های دقیق تر ندارد و اگر درمورد همان کودک مثال زده شده در بالا ، تنها به 4 سوال از 6 سوال پاسخ داده شده بود که از آن میان 2 سوال پاسخ « بلی » و بقیه مانند قبل بود ، جمع امتیازات آن حیطه 25 خواهد بود ، که وقتی بر تعداد سوالات پاسخ داده شده ( 4 سوال ) تقسیم شود، عدد 6.25 بدست می آید . عدد 6.25 را ضرب در دو می کنیم ، عدد 12.5 بدست می آید که وقتی با جمع امتیازات حیطه تکاملی مورد نظر ( 25 ) جمع شود، امتیاز نهایی 37.50 حاصل می شود. با توجه به نقطه برش مربوط به آن سن که ( 40.1 ) است، دو هفته دیگر با تلاش مجدد تست کرد .

#### **توجه :**

اگر در هر حیطه تکاملی بیش از 2 سوال بدون پاسخ باقی مانده بود و به هیچ وجه نتوانستیم پاسخ آن سوالات را با صحبت با پدر یا مادر اخذ نماییم ، امتیاز دهی به آن حیطه تکاملی ممکن نخواهد بود و باید حذف گردد.

## روش ثبت اطلاعات

اگنون این به مرحله ای رسیده ایم که خلاصه اطلاعات پرسشنامه کودک، پس از جمع بندی امتیازات هر حیطه تکاملی با توجه توضیحات داده شده در بخش قبلی، باید در فرم « خلاصه نتایج تکامل کودک » ثبت شود. در این فرم، امتیاز هر حیطه تکاملی به تفکیک، به دو صورت « عددی » و پر کردن، دایره توخالی ثبت می شود. بدین صورت که ابتدا جلوی عنوان هر حیطه تکاملی جمع امتیاز آن حیطه در جدول مربوطه وارد شده و سپس در قسمت دایره برحسب نوع جواب ( بلی، گاهی، هنوز نه) به هر یک از سوالات مربوط به هر حیطه تکاملی، دایره مربوطه پر می شود. در همین برگه، بخشی نیز برای وارد کردن گروه سن کودک وجود دارد که باید تکمیل گردد. فرم تکمیل شده باید در پرونده خانوار کودک نگهداری شود، توجه شود که در هر بار مراجعه کودک برای ارزیابی تکاملی، باید پرسشنامه مناسب سن او تکمیل و سپس خلاصه نتایج آن در این فرم کودک اضافه گردد.

## روش ارجاع

بیشتر کودکان مورد ارزیابی، امتیازات بالاتر از نقطه برش کسب خواهند کرد. در این صورت توصیه می شود برای پس خوراند به پدر و مادر ، به ایشان اعلام شود که تکامل کودک آنها در حال طی کردن یک روند خوب و طبیعی است. ضمناً باید به ایشان یادآوری نمود که زمان بررسی بعدی کودک چه زمانی است و بر اهمیت تکرار ارزیابی در سنین مختلف تأکید نمود . این تاریخ را جهت یاد آوری پدر و مادر در کارت رشد کودک نیز وارد نمایید.

در مورد کودکانی که امتیاز آنها در حدائق یکی از حیطه های تکاملی پایین تر از نقطه برش "دو انحراف پایین تر از میانگین" شده است به طریق زیر عمل می کنیم:

- 1- در هر حالتی، باید از نگران و آشفته کردن پدر و مادر پرهیز کرد.
- 2- هر چه زودتر یا طی تماس تلفنی و یا طی یک ملاقات حضوری که با پدر و مادر ترتیب می دهید، به آنها اعلام کنید که نتایج ارزیابی حکایت از این داشته است که بررسی های دقیق تر و تخصصی تر بر روی کودک آنها لازم است.
- 3- با پدر و مادر به زبان کاملا ساده و قابل فهم برای سطح تحصیلی- اجتماعی آنها و ترجیحاً به زبان مادری یا بومی آنها ، سخن بگوئید.

4- تأکید کنید که نتایج این مرحله از ارزیابی ممکن است صحیح و دقیق نباشد و صحت و سقم آن با بررسی های بعدی معلوم خواهد شد.

- 5- از استفاده از کلماتی چون « تست یا آزمون » « رد شدن از تست » « غیر طبیعی » و امثالهم خودداری کنید.
- 6- در مورد امتیازات اخذ شده توسط کودک و مقایسه آن با نقطه برش به پدر و مادر توضیح دهید و سپس حتماً بر مهارت‌های کنونی کودک تأکید نمائید.
- 7- به پدر و مادر متخصصینی را که می توانند جهت ارزیابی های دقیق تر و تخصصی تر به آنها مراجعه کنند، با اعلام نام ، آدرس، شماره تلفن و خدماتی که توسط ایشان قابل ارائه است ، معرفی نمایید.