

## بسمه تعالی

### آئین نامه و شرایط لازم بهداشتی مساجد

نظریه لزوم حفظ حرمت و قداست و جایگاه ویژه مسجد بعنوان پاکترین پایگاه اسلامی اجتماعی مردم عزیز کشور اسلامی ایران، آئین نامه و شرایط لازم بهداشتی مربوط به مساجد مشتمل بر سه فصل و ۴۸ ماده بشرح زیر توسط کارشناسان ارشد اداره کل بهداشت محیط و حرفه‌ای در آبانماه ۱۳۷۵ تدوین گردید.

#### فصل اول - بهداشت فردی

ماده ۱- کارکنان آبدارخانه و تمام کسانی که با توزیع آب و چای و هر نوع مواد غذایی سروکار دارند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر داشته باشند.

ماده ۲- کارکنان آبدارخانه و سایر افرادی که با توزیع مواد غذایی سروکار دارند باید ملبس به روپوش به رنگ روشن بوده و همواره رعایت کامل بهداشت فردی را بنمایند.

ماده ۳- آبدار و هر یک از کارکنان آبدارخانه باید حوله و صابون اختصاصی برای خود داشته باشند.

ماده ۴- در آبدارخانه باید جعبه کمک‌های اولیه با تمام وسایل و لوازم مربوطه وجود داشته باشد.

ماده ۵- کارکنان قسمت کفشداری موظفند هنگام کار از روپوش و دستکش و همچنین ماسک مخصوص استفاده نمایند.

ماده ۶- توزیع هر نوع البسه مخصوص عزاداری و نیز چادر و مقنعه و استفاده از آنها بصورت مشترک در مساجد ممنوع است.

ماده ۷- در مساجد فاقد صندلی و مبلمان بردن کفش بداخل مسجد تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ۸- استعمال دخانیات در داخل مساجد اکیداً ممنوع است.

ماده ۹- بیتوته کردن و خوابیدن افراد در داخل مسجد به هر عنوان ممنوع است غیر از مواقع برگزاری مراسم خاص مانند احیاء و اعتکاف.

#### فصل دوم - وسائل و لوازم

ماده ۱۰- ظروفی که برای توزیع میوه و شیرینی و خرما و امثال آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از انواع سالم و بهداشتی بوده و کاملاً شستشو و با وسیله تمیز و عاری از آلودگی خشک شود.

ماده ۱۱- توزیع آب و شربت و چای و قهوه و امثال آنها در مساجد فقط در لیوانهای یکبار مصرف بهداشتی مجاز است.

ماده ۱۲- چنانچه در مسجد میوه توزیع می‌شود باید در محل مخصوص شستشو و گندزدائی و سپس توزیع شود.

ماده ۱۳- وجود سطل زباله دردار قابل شستشو و بهداشتی و مجهز به کیسه زباله به تعداد کافی در تمام قسمت‌های مسجد اعم از داخل آبدارخانه، صحن و حیاط، وضوخانه و توالی و دستشویی الزامی است.

ماده ۱۴- هر نوع فرش و گلیم و پوشش کف و نیز پرده‌های مسجد باید همواره پاکیزه و عاری از گرد و غبار باشد.

ماده ۱۵- قفسه و گنجه مخصوص نگهداری ظروف باید تمیز و مجهز به در و شیشه و قابل نظافت بوده فاصله کف آن از زمین حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد.

ماده ۱۶- در مساجد فاقد صندلی و مبلمان وجود قفسه مخصوص نگهداری موقت کفش با ظرفیت و تعداد کافی خانه‌بندی الزامی است.

ماده ۳۵- وجود ظرف محتوی صابون مایع در مجاورت هر شیر برداشت در قسمت وضوخانه اجباریست.

ماده ۳۶- وجود تعداد کافی توالی بهداشتی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد در ساعات و ایام حداکثر مراجعه ضروریست.

ماده ۳۷- کف توالی باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب به طرف سره و چاهک توالی بوده و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

ماده ۳۸- استفاده از سره توالی ساخته شده از جنس مقاوم و صاف صیقل بدون شکستگی، قابل شستشو و مجهز به شترگلو الزامیست.

ماده ۳۹- دیوارهای توالی باید از کف تا زیر سقف از کاشی، سنگ و یا سرامیک به رنگ سفید و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

ماده ۴۰- سقف توالی باید صاف و از جنس مقاوم و به رنگ روشن و همواره تمیز باشد.

ماده ۴۱- وجود شیر برداشت (حتی‌المقدور مجهز به شیلنگ خرطومی) در داخل هر توالی الزامی است.

ماده ۴۲- پیش‌بینی لازم برای تهویه کامل و نیز جلوگیری از ورود حشرات به داخل محوطه عمومی و هر یک از توالیها بعمل آید.

ماده ۴۳- وجود تعداد کافی دستشویی بهداشتی متناسب با تعداد مراجعین در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد الزامی است.

ماده ۴۴- کف و دیوارها و سقف محوطه دستشویی باید مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین‌نامه باشد.

ماده ۴۵- استفاده از دستشوییهای صاف و صیقل از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد الزامیست.

ماده ۴۶- هر دستشویی باید مجهز به ظرف مخصوص محتوی صابون مایع باشد.

ماده ۴۷- شیرهای برداشت آب و لوله و مجاری دفع فاضلاب دستشوییها باید همواره سالم و بدون اینکه ایجاد ترشح نمایند مورد استفاده قرار گیرند.

ماده ۴۸- توالی باید دارای در سالم و بدون شکستگی و ترک خوردگی و زنگ زدگی و فاقد هر گونه درز و فضای باز بوده و به طور کامل قابل بستن و همواره تمیز و پاکیزه باشد.

بسمه تعالی  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....  
 معاونت بهداشتی  
 مرکز بهداشت .....  
 فرم آئین نامه مقررات بهداشتی و بررسی وضعیت بهداشت مساجد

نام مسجد: .....  
 ✓ مطابقت با آئین نامه

آدرس: .....  
 X عدم مطابقت با آئین نامه

( تاریخ بازدید اول )

( تاریخ بازدید دوم )

( تاریخ بازدید سوم )

| امتیاز بازدید ۳ | امتیاز بازدید ۲ | امتیاز بازدید ۱ | وسایل و لوازم  | امتیاز مطلوب | شماره ماده       | بازدید اول | بازدید دوم | بازدید سوم |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|------------------|------------|------------|------------|
|                 |                 |                 | ظروفی که برای توزیع میوه و شیرینی و خرما و امثال آنها مورد استفاده قرار می گیرند باید از انواع سالم و بهداشتی بوده کاملاً شستشو و با وسیله تمیز و عاری از آلودگی خشک شود.  | ۳            | ماده ۱۰          |            |            |            |
|                 |                 |                 | توزیع آب و شربت و چای و قهوه و امثال آنها در مساجد فقط در لیوان های یکبار مصرف بهداشتی مجاز است.   | ۳            | ماده ۱۱          |            |            |            |
|                 |                 |                 | چنانچه در مسجد میوه توزیع می شود باید در محل مخصوص شستشو و گندزدایی و سپس توزیع شود.   | ۲            | ماده ۱۲          |            |            |            |
|                 |                 |                 | وجود سطل زباله دردار قابل شستشو و بهداشتی و مجهز به کیسه زباله به تعداد کافی در تمام قسمت های مسجد اعم از داخل آبدارخانه، صحن و حیاط، وضوخانه و توالت و دستشویی الزامی است.  | ۴            | ماده ۱۳          |            |            |            |
|                 |                 |                 | هر نوع فرش و گلیم و پوشش کف و نیز پرده های مسجد باید همواره پاکیزه و عاری از گرد و غبار باشد.  | ۶            | ماده ۱۴          |            |            |            |
|                 |                 |                 | قفسه و گنجه مخصوص نگهداری ظروف باید تمیز و مجهز به در و شیشه و قابل نظافت بوده فاصله کف آن از زمین حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد.   | ۱            | ماده ۱۵          |            |            |            |
|                 |                 |                 | در مساجد فاقد صندلی و مبلمان وجود قفسه مخصوص نگهداری موقت کفش با ظرفیت و تعداد کافی خانه بندی الزامی است.  | ۱            | ماده ۱۶          |            |            |            |
|                 |                 |                 | قفسه مخصوص نگهداری کفش و میز کار جلو محل کفشداری باید از جنس مقاوم و سالم بدون شکستگی و ترک و زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه باشد. همچنین لازم است فاصله کف قفسه و میز کار موضوع این ماده از زمین حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد. | ۱            | ماده ۱۷          |            |            |            |
|                 |                 |                 | صندلیها در مساجد مجهز به صندلی باید سالم، بدون شکستگی، پوشیدگی، پارگی، زنگ زدگی و همواره تمیز و پاکیزه باشد و هنگام استفاده و نشست و برخاست استفاده کنندگان ایجاد سر و صدا ننمایند.  | ۱            | ماده ۱۸          |            |            |            |
|                 |                 |                 | حضور یک نفر کارگر با لباس کار و چکمه و دستکش لاستیکی برای استقرار مستمر و نظافت محوطه وضوخانه و توالت و دستشویی ضروریست.   | ۲            | ماده ۱۹          |            |            |            |
|                 |                 |                 | حضور تعداد کافی کارگر کفشدار به تناسب تعداد مراجعین به مسجد الزامیست.  | ۱            | ماده ۲۰          |            |            |            |
|                 |                 |                 | جمع امتیاز کسب شده   | ۲۰           | جمع امتیاز مطلوب |            |            |            |

بسمه تعالی  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....  
معاونت بهداشتی  
مرکز بهداشت .....  
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی و بررسی وضعیت بهداشت مساجد

نام مسجد: .....

مطابقت با آئین نامه ✓

آدرس: .....

عدم مطابقت با آئین نامه X

( تاریخ بازدید اول )

( تاریخ بازدید دوم )

( تاریخ بازدید سوم )

| امتیاز بازدید ۳ | امتیاز بازدید ۲ | امتیاز بازدید ۱ | وسایل و لوازم  | امتیاز مطلوب | شماره ماده | بازدید اول | بازدید دوم | بازدید سوم |
|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                 |                 | کف قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و بدون فرورفتگی بوده و هنگام تردد ایجاد گرد و خاک ننماید.   | ۱            | ماده ۲۱    |            |            |            |
|                 |                 |                 | ساختمان دیوار قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و به نحوی باشد که از ورود حشرات و جوندگان در امان بوده و صاف و به رنگ روشن و قابل نظافت باشد.                             | ۲            | ماده ۲۲    |            |            |            |
|                 |                 |                 | در و پنجره‌های مسجد باید سالم، بدون شکستگی، ترک خوردگی و زنگ‌زدگی و همواره تمیز و پاکیزه بوده و از ورود حشرات جلوگیری به عمل آورد.                                       | ۲            | ماده ۲۳    |            |            |            |
|                 |                 |                 | سقف باید از جنس مقاوم و به رنگ روشن و قابل نظافت باشد.   | ۱            | ماده ۲۴    |            |            |            |
|                 |                 |                 | پوشش سطح حیاط و صحن مسجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب کافی به طرف چاه‌فاضلاب و همواره تمیز و پاکیزه باشد.  | ۲            | ماده ۲۵    |            |            |            |
|                 |                 |                 | دیوارهای صحن و حیاط مسجد باید سالم و مقاوم در مقابل جوندگان و پوشش سطح داخلی آن قابل نظافت و حتی المقدور صاف باشد.   | ۲            | ماده ۲۶    |            |            |            |
|                 |                 |                 | قسمت اصلی مسجد باید مجهز به سیستم قابل قبول و بهداشتی برای تأمین حرارت و برودت و تهویه به تناسب فضای مسجد و جمعیت استفاده کننده باشد.                                    | ۲            | ماده ۲۷    |            |            |            |
|                 |                 |                 | پیش‌بینی لازم برای تأمین نور به صورت طبیعی یا مصنوعی در تمام قسمت‌های مسجد اعم از داخل، آبدارخانه، کفشداری، وضوخانه، توالت و دستشویی با رعایت کامل مسائل ایمنی ضروریست.  | ۲            | ماده ۲۸    |            |            |            |
|                 |                 |                 | آب مصرفی در تمام قسمت‌های مسجد باید سالم و مورد تأیید مقامات بهداشتی باشد.   | ۳            | ماده ۲۹    |            |            |            |
|                 |                 |                 | فاضلاب تولیدی در آبدارخانه، حیاط، توالت و دستشویی و وضوخانه باید به طریقه بهداشتی دفع گردد.  | ۲            | ماده ۳۰    |            |            |            |
|                 |                 |                 | وجود وضوخانه با شرایط مناسب بهداشتی و ظرفیت کافی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد اجباریست.  | ۲            | ماده ۳۱    |            |            |            |
|                 |                 |                 | کف قسمت وضوخانه باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب کافی به طرف کف‌شور و چاهک فاضلاب باشد.  | ۲            | ماده ۳۲    |            |            |            |
|                 |                 |                 | پوشش سطح داخلی دیوارهای قسمت وضوخانه باید از کف تا زیر سقف از کاشی، سنگ یا سرامیک و یا حداقل سیمان صاف تخته ماله‌ای و لیسه‌ای و به رنگ روشن و همواره تمیز و پاکیزه باشد. | ۲            | ماده ۳۳    |            |            |            |

بسمه تعالی  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....  
 معاونت بهداشتی  
 مرکز بهداشت .....

**فرم آئین نامه مقررات بهداشتی و بررسی وضعیت بهداشت مساجد**

نام مسجد: .....  مطابقت با آئین نامه

آدرس: .....  عدم مطابقت با آئین نامه X

( تاریخ بازدید اول )

( تاریخ بازدید دوم )

( تاریخ بازدید سوم )

| امتیاز بازدید ۳ | امتیاز بازدید ۲ | امتیاز بازدید ۱ | وسایل و لوازم   | امتیاز مطلوب | شماره ماده | بازدید اول | بازدید دوم | بازدید سوم |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                 |                 | شیرهای برداشت قسمت وضوخانه باید همواره سالم و بدون اینکه موجب پراکندگی و ترشح آب شود قابل استفاده بوده و تعداد آنها متناسب با مراجعین به مسجد در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد باشد. | ۲            | ماده ۳۴    |            |            |            |
|                 |                 |                 | وجود ظرف محتوی صابون مایع در محاورت هر شیر برداشت در قسمت وضوخانه اجباریست.   | ۳            | ماده ۳۵    |            |            |            |
|                 |                 |                 | وجود تعداد کافی توالت بهداشتی به تناسب تعداد مراجعین به مسجد در ساعات و ایام حداکثر مراجعه ضروریست.   | ۳            | ماده ۳۶    |            |            |            |
|                 |                 |                 | کف توالت باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و دارای شیب به طرف سره و چاهک توالت بوده و همواره تمیز و پاکیزه باشد.   | ۳            | ماده ۳۷    |            |            |            |
|                 |                 |                 | استفاده از سره توالت ساخته شده از جنس مقاوم و صاف صیقل بودن شکستگی، قابل شستشو و مجهز به شتر گلو الزامیست.  | ۳            | ماده ۳۸    |            |            |            |
|                 |                 |                 | دیوارهای توالت باید از کف تا زیر سقف از کاشی، سنگ و یا سرامیک به رنگ سفید و همواره تمیز و پاکیزه باشد.  | ۲            | ماده ۳۹    |            |            |            |
|                 |                 |                 | سقف توالت باید صاف و از جنس مقاوم و به رنگ روشن و همواره تمیز باشد.   | ۱            | ماده ۴۰    |            |            |            |
|                 |                 |                 | وجود شیر برداشت (حتی المقدور مجهز به شیلنگ خرطومی) در داخل هر توالت الزامی است.   | ۲            | ماده ۴۱    |            |            |            |
|                 |                 |                 | پیش بینی لازم برای تهویه کامل و نیز جلوگیری از ورود حشرات به داخل محوطه عمومی و هر یک از توالت ها به عمل آید.   | ۲            | ماده ۴۲    |            |            |            |
|                 |                 |                 | وجود تعداد کافی دستشویی بهداشتی متناسب با تعداد مراجعین در ساعات و ایام حداکثر مراجعه به مسجد الزامی است.   | ۲            | ماده ۴۳    |            |            |            |
|                 |                 |                 | کف و دیوارها و سقف محوطه دستشویی باید مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ این آئین نامه باشد.  | ۲            | ماده ۴۴    |            |            |            |
|                 |                 |                 | استفاده از دستشویی های صاف و صیقل از جنس کاشی یا سرامیک که همواره تمیز و پاکیزه باشد الزامیست.  | ۳            | ماده ۴۵    |            |            |            |
|                 |                 |                 | هر دستشویی باید مجهز به ظرف مخصوص محتوی صابون مایع باشد.  | ۳            | ماده ۴۶    |            |            |            |

بسمه تعالی  
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....  
 معاونت بهداشتی  
 مرکز بهداشت .....

**فرم آئین نامه مقررات بهداشتی و بررسی وضعیت بهداشت مساجد**

نام مسجد: .....  
 آدرس: .....  
 ✓ مطابقت با آئین نامه  
 X عدم مطابقت با آئین نامه  
 ( تاریخ بازدید اول )  
 ( تاریخ بازدید دوم )  
 ( تاریخ بازدید سوم )

| امتیاز نیاز دید ۳ | امتیاز بازدید ۲ | امتیاز بازدید ۱ | وسایل و لوازم  | امتیاز مطلوب - | شماره ماده              | بازدید اول | بازدید دوم | بازدید سوم |
|-------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|                   |                 |                 | کف قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و قابل شستشو و بدون فرورفتگی بوده و هنگام تردد ایجاد گرد و خاک ننماید.                                   | ۲              | ماده ۴۷                 |            |            |            |
|                   |                 |                 | ساختمان دیوار قسمت اصلی مسجد باید از جنس مقاوم و به نحوی باشد که از ورود حشرات و جوندگان در امان بوده و صاف و به رنگ روشن و قابل نظافت باشد. | ۲              | ماده ۴۸                 |            |            |            |
|                   |                 |                 | <b>جمع امتیاز کسب شده</b>  | ۶۰             | <b>جمع امتیاز مطلوب</b> |            |            |            |

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
|  |  |  | بهداشت فردی          |
|  |  |  | وسایل مورد نیاز      |
|  |  |  | وضعیت ساختمانی       |
|  |  |  | امتیاز نهایی کسب شده |

امتیاز نهایی مطلوب ۱۰۰

**بازدید سوم**

۱- امضاء مأمور بهداشت محیط  
 ۲- امضاء کارشناس مسئول  
 بهداشت محیط شهرستان  
 ۳- امضاء رئیس مرکز بهداشت  
 شهرستان یا نماینده تام‌الاختیار

**بازدید دوم**

۱- امضاء مأمور بهداشت محیط  
 ۲- امضاء کارشناس مسئول  
 بهداشت محیط شهرستان  
 ۳- امضاء رئیس مرکز بهداشت  
 شهرستان یا نماینده تام‌الاختیار وی

**بازدید اول**

۱- امضاء مأمور بهداشت محیط  
 ۲- امضاء کارشناس مسئول  
 بهداشت محیط شهرستان  
 ۳- امضاء رئیس مرکز بهداشت  
 شهرستان یا نماینده تام‌الاختیار وی

وی

الف: بهداشت فردی

| ۱۶-۳۰ امتیاز |       | ۱۱-۱۵ امتیاز |       | ۰-۱۰ امتیاز |       | تعداد کل مساجد |            |
|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|------------|
| درصد از کل   | تعداد | درصد از کل   | تعداد | درصد از کل  | تعداد |                |            |
|              |       |              |       |             |       |                | بازدید اول |
|              |       |              |       |             |       |                | بازدید دوم |
|              |       |              |       |             |       |                | بازدید سوم |

ب: وسایل و لوازم

| ۱۶-۳۰ امتیاز |       | ۱۱-۱۵ امتیاز |       | ۰-۱۰ امتیاز |       | تعداد کل مساجد |            |
|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|------------|
| درصد از کل   | تعداد | درصد از کل   | تعداد | درصد از کل  | تعداد |                |            |
|              |       |              |       |             |       |                | بازدید اول |
|              |       |              |       |             |       |                | بازدید دوم |
|              |       |              |       |             |       |                | بازدید سوم |

ج: وضعیت ساختمانی

| ۴۶-۵۰ امتیاز |       | ۲۱-۲۵ امتیاز |       | ۰-۳۰ امتیاز |       | تعداد کل مساجد |            |
|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|------------|
| درصد از کل   | تعداد | درصد از کل   | تعداد | درصد از کل  | تعداد |                |            |
|              |       |              |       |             |       |                | بازدید اول |
|              |       |              |       |             |       |                | بازدید دوم |
|              |       |              |       |             |       |                | بازدید سوم |

د: وضعیت نهایی مساجد

| ۷۶-۱۰۰ امتیاز |       | ۵۱-۷۵ امتیاز |       | ۰-۵۰ امتیاز |       | تعداد کل مساجد |            |
|---------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|----------------|------------|
| درصد از کل    | تعداد | درصد از کل   | تعداد | درصد از کل  | تعداد |                |            |
|               |       |              |       |             |       |                | بازدید اول |
|               |       |              |       |             |       |                | بازدید دوم |
|               |       |              |       |             |       |                | بازدید سوم |