

## پیوند اعضا در زمان شیوع ویروس کرونا

## معاونت درمان

- حتی الامکان گیرندگان مارژینال پیوند نشوند.
- مشاوره عفونی در روز عمل
- انجام تست PCR جهت کووید
- انجام chest CT scan در روز عمل
- رضایت آگاهانه از گیرنده
- پرسنل بخش های پیوند مسئولیت مراقبت در بخش های کووید-۱۹ را نداشته باشند.
- پزشکان بخش های پیوند ویزیت بخش های کووید-۱۹ را نداشته باشند.
- نکات بهداشتی در بخش های پیوند جهت جلوگیری از انتشار ویروس کووید-۱۹ رعایت شود.
- توصیه می شود به درمانگاه الکتیو مراجعه نکنند.
- پرسنل پزشکی با علایم مشکوک یا مبتلا به Covid-19 از ویزیت و تماس با بیماران دریافت کننده پیوند پرهیز نمایند.
- ملاقات بیماران به بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، فرزندان مشروط بر بدون علامت بودن و نداشتن مواجهه با مورد مشکوک یا اثبات شده (Covid-19) در بیمارستان محدود شود.
- توصیه می شود بیماران فوق مانیتور شوند و به محض بروز علایم اولیه به پزشک متخصص عفونی تیم پیوند ارجاع شوند.